

Wallover®
Letti
Complementi
Wallover®
Lits
Compléments



L'innovazione ha ridotto la distanza tra creatività e regole produttive. Il lavoro di squadra accompagna tutte le nostre soluzioni, dal progetto alla casa che le ospita. Su queste basi abbiamo costruito le libertà di dimensioni, funzioni e finiture dei Sistemi Freedhome® e Wallover®. Dalla stessa affidabilità e durevolezza nascono le collezioni Letti e Complementi. L'unione di questi tre mondi dà forma a spazi che esprimono personalità e generano benessere per chi li vive.

L'innovation a réduit la distance entre la créativité et les règles de production. Le travail d'équipe accompagne toutes nos solutions, de la conception, à la maison qui les abrite. C'est sur cette base que nous avons construit la liberté des dimensions, des fonctions et des finitions des systèmes Freedhome® et Wallover®. Les collections Lits et Compléments sont issues de la même fiabilité et durabilité. L'union de ces trois mondes donne forme à des espaces qui expriment la personnalité et génèrent du bien-être pour ceux qui y vivent.

Spazi
che
parlano
di te.

	Composizioni	Compositions	3
WALLOVER® WALLOVER®	Base	Base	89 →
	Pensile	Élément mural	129 →
	Pilastro	Pilier	147 →
	Libreria Vano a giorno Boiserie Cornice TV	Bibliothèque Niche Boiserie Cadre TV	167 → 181 187 197
	Attrezzatura Illuminazione	Équipement Éclairage	207 → 219
LETTI LITS	Bishape Let'space Groove Fillesse Ajar Toffee	Bishape Let'space Groove Fillesse Ajar Toffee	233 → 247 259 279 287 293
	Basi letto	Sommiers	300
COMPLEMENTI COMPLÉMENTS	Filnox Side	Filnox Side	307 → 327
	Riquadro Anello Loto View Poly, Rail Luxline 10 Mensola 30 Pedana Oliver T-sit Groove	Riquadro Anello Loto View Poly, Rail Luxline 10 Mensola 30 Pedana Oliver T-sit Groove	343 → 347 349 351 353 367 369 369 371 373 375
FINITURE FINITIONS	Moodboard Materiali	Moodboard Matériaux	376 → 382

Composizioni

Compositions

Wallover® si compone di sette elementi con i quali poter creare infinite configurazioni. Dimensioni, illuminazione e finiture definiscono il carattere della composizione. Il Sistema esalta la personalità di ogni ambiente. A parete o in centro stanza.

Wallover® se compose de sept éléments avec lesquels nous pouvons créer d'infini combinaisons. Dimensions, éclairage et finitions définissent le caractère de la composition. Le Système met en valeur la personnalité de chaque environnement. Au mur ou au centre de la pièce.



WA001B
WALLOVER® Pilastro
L 3300 H 2670 P 365
Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Pilier
L 3300 H 2670 P 365
Kera Sahara Noir, Nero Stout





WA002B

WALLOVER® Pilastro
L 1360 H 2670 P 478
Kera Invisible White, Bianconeve
WALLOVER® Pilier
L 1360 H 2670 P 478
Kera Invisible White, Bianconeve



WA003B

WALLOVER® Pilastro
L 1650 H 2670 P 378
Oxid Ferro, Fumo
WALLOVER® Pilier
L 1650 H 2670 P 378
Oxid Ferro, Fumo





WA004B
WALLOVER® Pensile / Libreria
L 1050 H 2160 P 265
Ombra, Oxid Bronzo
WALLOVER® Élément mural / Bibliothèque
L 1050 H 2160 P 265
Ombra, Oxid Bronzo



WA005B
WALLOVER® Pilastro / Vano a giorno
L 1200 H 2670 P 255
Cotto, Oxid Rame
WALLOVER® Pilier / Niche
L 1200 H 2670 P 255
Cotto, Oxid Rame



WA006B
WALLOVER® Pilastro / Vano a giorno
L 750 H 1920 P 255
Fumo, Oxid Ferro
WALLOVER® Pilier / Niche
L 750 H 1920 P 255
Fumo, Oxid Ferro



WA007B
WALLOVER® Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Kera Invisible White, Nero Stout, Fumo
WALLOVER® Cadre TV / Bibliothèque / Base
L 3000 H 1566 P 455
Kera Invisible White, Nero Stout, Fumo



WA008B



WA009B

WA008B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Noce, Nero Stout, Ombra
WALLOVER®
Cadre TV / Bibliothèque / Base
L 3000 H 1566 P 455
Noyer, Nero Stout, Ombra

WA009B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Oxid Ferro, Grafite, Nero Stout
WALLOVER®
Cadre TV / Bibliothèque / Base
L 3000 H 1566 P 455
Oxid Ferro, Grafite, Nero Stout



- 1. Base
- 2. Top
- 3. Distanziale 6
- 4. Cornice TV
- 5. Libreria
- 1. Base
- 2. Top
- 3. Entretoise 6
- 4. Cadre TV
- 5. Bibliothèque



WA010B



WA011B

WA010B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1206 P 455
Kera Nero Marquinia, Nero Stout
WALLOVER®
Cadre TV / Bibliothèque / Base
L 3000 H 1206 P 455
Kera Nero Marquinia, Nero Stout

WA011B
WALLOVER®
Pensile / Cornice TV
L 3300 H 1200 P 255
Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER®
Élément mural / Cadre TV
L 3300 H 1200 P 255
Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout




WA012B
WALLOVER® Boiserie / Pilastro
L 4200 H 1680 P 255
Kera Nero Marquinia, Fumo
WALLOVER® Boiserie / Pilier
L 4200 H 1680 P 255
Kera Nero Marquinia, Fumo



WA013B

WALLOVER® Libreria / Boiserie / Base
L 3600 H 1686 P 355
Kera Invisible White, Ombra, Fumo
WALLOVER® Bibliothèque / Boiserie / Base
L 3600 H 1686 P 355
Kera Invisible White, Ombra, Fumo



WA014B

WALLOVER® Libreria / Pensile / Cornice TV
L 3300 H 1200 P 255
Oxid Rame, Cotto
WALLOVER® Bibliothèque / Élément mural / Cadre TV
L 3300 H 1200 P 255
Oxid Rame, Cotto



WA015B

WALLOVER® Pilastro / Base
L 4500 H 3000 P 455
Rugiada, Oxid Ferro, Ombra
WALLOVER® Pilier / Base
L 4500 H 3000 P 455
Rugiada, Oxid Ferro, Ombra



WA016B

WALLOVER® Base / Vano a giorno / Pensile
L 4650 H 1820 P 355
Fumo, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Niche / Élément mural
L 4650 H 1820 P 355
Fumo, Oxid Ferro



WA017B

WALLOVER® Base / Libreria
L 4050 H 1440 P 365
Rugiada, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Base / Bibliothèque
L 4050 H 1440 P 365
Rugiada, Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA018B

WALLOVER® Pensile / Libreria / Base
L 4800 H 1770 P 455
Noce, Nero Stout, Ombra
WALLOVER® Élément mural / Bibliothèque / Base
L 4800 H 1770 P 455
Noyer, Nero Stout, Ombra



WA019B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3606 H 1860 P 465
Kera Invisible White, Nero Stout
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 3606 H 1860 P 465
Kera Invisible White, Nero Stout



WA020B
WALLOVER® Pilastro / Libreria / Base
L 3000 H 3000 P 455
Rugiada, Kera Nero Marquinia, Nero Stout
WALLOVER® Pilier / Bibliothèque / Base
L 3000 H 3000 P 455
Rugiada, Kera Nero Marquinia, Nero Stout



WA021B
WALLOVER® Libreria / Base
L 4500 H 750 P 455
Kera Invisible White, Grafite, Rugiada
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 4500 H 750 P 455
Kera Invisible White, Grafite, Rugiada



WA022B

WALLOVER® Base / Libreria
L 1650 H 900 P 455
Oxid Ferro, Nero Stout
WALLOVER® Base / Bibliothèque
L 1650 H 900 P 455
Oxid Ferro, Nero Stout

WALLOVER® Libreria / Base
L 2400 H 540 P 455
Nero Stout, Grafite
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 2400 H 540 P 455
Nero Stout, Grafite



WA023B



WA024B

WALLOVER® Libreria / Base
L 2400 H 750 P 478
Nero Stout, Ombra
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 2400 H 750 P 478
Nero Stout, Ombra



WA025B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3006 H 600 P 455
Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 3006 H 600 P 455
Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA026B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2412 H 630 P 355
Eucalipto, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Niche
L 2412 H 630 P 355
Eucalyptus, Oxid Ferro



WA027B
WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2700 H 390 P 355
Cotto, Oxid Rame
WALLOVER® Base / Niche
L 2700 H 390 P 355
Cotto, Oxid Rame



WA028B
WALLOVER® Libreria / Pensile / Base
L 5100 H 1210 P 365
Nero Stout, Kera Invisible White, Bianconeve
WALLOVER® Bibliothèque / Élément mural / Base
L 5100 H 1210 P 365
Nero Stout, Kera Invisible White, Bianconeve





WA030B
WALLOVER® Libreria / Pensile
L 2400 H 720 P 365
Ombra, Kera Invisible White, Fumo
WALLOVER® Bibliothèque / Élément mural
L 2400 H 720 P 365
Ombra, Kera Invisible White, Fumo



WA031B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3000 H 720 P 365
Nero Stout, Oxid Bronzo, Ombra
WALLOVER® Bibliothèque / Base
L 3000 H 720 P 365
Nero Stout, Oxid Bronzo, Ombra



WALLOVER® Base / Libreria / Pensile
L 2160 H 1440 P 355
Rugiada, Fumo
WALLOVER® Base / Bibliothèque / Élément mural
L 2160 H 1440 P 355
Rugiada, Fumo



WA032B



WA033B

WALLOVER® Pensile / Libreria
L 4050 H 1200 P 265
Ombra, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Élément mural / Bibliothèque
L 4050 H 1200 P 265
Ombra, Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA034B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 4200 H 1215 P 355
Fumo, Rugiada, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Niche
L 4200 H 1215 P 355
Fumo, Rugiada, Oxid Ferro



WA035B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 3000 H 360 P 355
Ombra, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Niche
L 3000 H 360 P 355
Ombra, Oxid Ferro



WA036B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2700 H 360 P 355
Ombra, Oxid Rame
WALLOVER® Base / Niche
L 2700 H 360 P 355
Ombra, Oxid Rame



WA037B

WALLOVER® Pensile
L 2250 H 1440 P 355
Ombra, Vetro Fumé, Nero Stout
WALLOVER® Élément mural
L 2250 H 1440 P 355
Ombra, Verre Fumé, Nero Stout



WA038B
WALLOVER® Pilastro / Pensile
L 900 H 2160 P 255
Kera Nero Marquinia, Vetro Fumé, Nero Stout
WALLOVER® Pilier / Élément mural
L 900 H 2160 P 255
Kera Nero Marquinia, Verre Fumé, Nero Stout



WA039B
WALLOVER® Pensile
L 3600 H 960 P 255
Ombra, Vetro Extrachiaro
WALLOVER® Élément mural
L 3600 H 960 P 255
Ombra, verre extra-clair



WA040B
WALLOVER® Pensile
L 3600 H 1440 P 255
Oxid Ferro, Vetro Fumé, Ombra
WALLOVER® Elément mural
L 3600 H 1440 P 255
Oxid Ferro, Verre Fumé, Ombra

Sistemi, letti e complementi:
tre mondi che si integrano per dar
forma a spazi che parlano di te.
Finiture e dimensioni compatibili
per progettare in assoluta
libertà soluzioni sempre nuove.
Funzionalità ed estetica diventano
un unico linguaggio espressivo.

Systèmes, lits et compléments:
trois mondes qui s'intègrent
pour donner forme à des espaces
qui parlent de vous. Les finitions
et les dimensions se combinent
pour se projeter en toute liberté
dans des solutions toujours
nouvelles. Fonctionnalité et
esthétique deviennent l'unique
langage d'expression.



MX001B

WALLOVER®
L 3000 H 390 P 455
Eucalipto
WALLOVER®
L 3000 H 390 P 455
Eucalyptus

WALLOVER®
L 2112 H 390 P 710
Eucalipto, Ombra
WALLOVER®
L 2112 H 390 P 710
Eucalyptus, Ombra

POLY
L 2100 H 480 P 432
Ombra
POLY
L 2100 H 480 P 432
Ombra

WALLOVER®
L 3150 H 1440 P 255
Eucalipto, Ombra
WALLOVER®
L 3150 H 1440 P 255
Eucalyptus, Ombra



MX002B

POLY / WALLOVER®
L 4200 H 1880 P 455
Rugiada, Fumo, Oxid Ferro
POLY / WALLOVER®
L 4200 H 1880 P 455
Rugiada, Fumo, Oxid Ferro



MX003B

VIEW
L 3440 H 3000 P 55
Rugiada, Grigio Pietra
VIEW
L 3440 H 3000 P 55
Rugiada, Grigio Pietra

WALLOVER® / POLY
L 5250 H 1560 P 465
Rugiada, Rovere
WALLOVER® / POLY
L 5250 H 1560 P 465
Rugiada, Chêne



MX004B

GROOVE
L 2600 H 92 P 86
Ombra
GROOVE
L 2600 H 92 P 86
Ombra



VIEW
L 4000 H 3000 P 245
Nero Stout, Grigio Antracite
VIEW
L 4000 H 3000 P 245
Nero Stout, Grigio Antracite



WALLOVER®
L 1200 H 1440 P 355
Ombra, Oxid Ferro
WALLOVER®
L 1200 H 1440 P 355
Ombra, Oxid Ferro

POLY
L 1800 H 735 P 600
Ombra, Nero Stout
POLY
L 1800 H 735 P 600
Ombra, Nero Stout

WALLOVER®
L 1800 H 495 P 478
Ombra
WALLOVER®
L 1800 H 495 P 478
Ombra



MX005B

GROOVE
L 3660 H 92 P 86
Rugiada
GROOVE
L 3660 H 92 P 86
Rugiada

SIDE
L 2900 H 360 P 365
Oxid Ferro
SIDE
L 2900 H 360 P 365
Oxid Ferro

SIDE VIEW
L 2000 H 1980 P 723
Nero Stout, Grigio Antracite
SIDE VIEW
L 2000 H 1980 P 723
Nero Stout, Grigio Antracite



SI002B
SIDE
L 2600 H 990 P 455
Rugiada, Kera Invisible White
SIDE
L 2600 H 990 P 455
Rugiada, Kera Invisible White



MX007B

SIDE
L 1550 H 750 P 478
Rugiada
SIDE
L 1550 H 750 P 478
Rugiada

LOTO
L 555 H 556 P 510
Nero Stout
LOTO
L 555 H 556 P 510
Nero Stout

AJAR
L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14, Ombra
AJAR
L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14, Ombra

SIDE
L 534 H 510 P 419
Rugiada
SIDE
L 534 H 510 P 419
Rugiada



MX009B

OLIVER / FILNOX / PEDANA
L 2400 H 1985 P 473
Fumo, Nero Stout
OLIVER / FILNOX / PEDANA
L 2400 H 1985 P 473
Fumo, Nero Stout

T-SIT
L 1800 H 460 P 480
Nero Stout, Plain 06
T-SIT
L 1800 H 460 P 480
Nero Stout, Plain 06

TOFFEE
L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08
TOFFEE
L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08



MX010B

POLY
L 1800 H 735 P 600
Rugiada, Nero Stout
POLY
L 1800 H 735 P 600
Rugiada, Nero Stout

LET'SPACE
L 2600 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite, Nero Stout
LET'SPACE
L 2600 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite, Nero Stout



MX008B

FILNOX
L 2550 H 360 P 473
Ombra
FILNOX
L 2550 H 360 P 473
Ombra

FILESSE
L 1750 H 1020 P 2160
Eucalipto, Nero Stout
FILESSE
L 1750 H 1020 P 2160
Eucalyptus, Nero Stout

FREEDHOME®
L 3025 H 2636 P 627
Rugiada
FREEDHOME®
L 3025 H 2636 P 627
Rugiada

OLIVER
L 1600 H 1800 P 255
Ombra
OLIVER
L 1600 H 1800 P 255
Ombra



MX012B

POLY / LUXLINE / WALLOVER®
L 2390 H 1200 P 432
Fumo, Oxic Ferro
POLY / LUXLINE / WALLOVER®
L 2390 H 1200 P 432
Fumo, Oxic Ferro

GROOVE ZIP
L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada
GROOVE ZIP
L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada



MX013B

ANELLO
L 455 H 455
Ombra
ANELLO
L 455 H 455
Ombra

BISHAPE
L 1232 H 1160 P 2180 (escluso luci)
Barnum 08, Quarzo
BISHAPE
L 1232 H 1160 P 2180 (pas lumières)
Barnum 08, Quarzo

LUXLINE / FILNOX / WALLOVER® / POLY
L 2900 H 1600 P 600
Rugiada, Quarzo
LUXLINE / FILNOX / WALLOVER® / POLY
L 2900 H 1600 P 600
Rugiada, Quarzo



MX011B

WALLOVER®
L 2112 H 360 P 265
Kera Invisible White
WALLOVER®
L 2112 H 360 P 265
Kera Invisible White

BISHAPE
L 1720 H 1270 P 2180 (escluso luci)
Barkley 29, Barnum 13, Nero Stout
BISHAPE
L 1720 H 1270 P 2180 (pas lumières)
Barkley 29, Barnum 13, Nero Stout

RIQUADRO
L 450 H 490 P 450
Kera Nero Marquinia, Nero Stout
RIQUADRO
L 450 H 490 P 450
Kera Nero Marquinia, Nero Stout

WALLOVER®
L 1100 H 2910 P 365
Kera Invisible White
WALLOVER®
L 1100 H 2910 P 365
Kera Invisible White

È un Sistema di elementi da comporre liberamente nello spazio. In volumi unici o scomposti. Chiusi o a vista. L'estrema flessibilità dimensionale li rende adatti ad ogni ambiente. Il ritmo, la luce e le finiture li trasformano in elementi architettonici.

Il s'agit d'un Système d'éléments à composer librement dans l'espace. Seul ou assemblés. Fermés ou ajourés. L'extrême flexibilité dimensionnelle les rend adaptés à n'importe quel environnement.

Le rythme, la lumière et les finitions les transforment en éléments architecturaux.

91	COMPONENTI
92	SARTORIALITÀ
94	MODULI
96	TOP 6/14
101	FIANCO 6/14
102	PIEDINO 15
103	BASAMENTO 30
104	PIEDE 180
106	VIEW PIEDE 180
108	SOSPENSIONE A PARETE
110	COMPONIBILITÀ
112	BIFACCIALE
114	CASSETTO
116	RIBALTA
117	ANTA BATTENTE
118	ACCESSORI TV
120	DETTAGLI COSTRUTTIVI
122	FINITURE
91	COMPOSANTS
92	SUR MESURE
94	MODULES
96	TOP 6/14
101	CÔTÉ 6/14
102	PIED 15
103	SOCLE 30
104	PIED 180
106	VIEW PIED 180
108	SUSPENSION MURALE
110	MODULARITÉ
112	BI-FAÇADE
114	TIROIR
116	ABATTANT
117	PORTE BATTANTE
118	ACCESSOIRES TV
120	DÉTAILS DE CONSTRUCTION
122	FINITIONS

Base

Base

A terra, sospesa, in centro stanza. Cassetto, ribalta o anta battente. La Base si progetta al millimetro e accoglie tutte le finiture del Sistema. Quando Kera la riveste diventa un monolite che nasconde inaspettate funzionalità.

Au sol, suspendue, au centre de la pièce. Tiroir, abattant ou porte battante. La Base, conçue au millimètre près, accueille toutes les finitions du Système. Recouverte de Kera, elle devient un monolithe qui cache des fonctionnalités inattendues.



COMPONENTI
COMPOSANTS

1.

Top 6/14
2.

Struttura
3.

Frontale
4.

Retro per bifacciale
5.

Fianco 6/14
6.

Piedino 15
7.

Basamento 30
8.

Piede 180
1.

Top 6/14
2.

Structure
3.

Façade
4.


Dos pour bi-façade
5.

Côté 6/14
6.



Pied 15
7.

Socle 30
8.

Pied 180




SARTORIALITÀ
SUR MESURE



Profondità
Profondeur




- 255
- 355
- 455












La Base Wallover®
può essere gestita
al millimetro nelle tre
dimensioni: altezza,
larghezza e profondità.
La Base Wallover® peut
être gérée au millimètre
près dans les trois
dimensions: hauteur,
largeur et profondeur.

MODULI
MODULES

Cassetto e ribalta
Tiroir et abattant


	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Profondeur
180 240 360 420 180 ÷ 420			255 355 455 255 ÷ 455
			355 455 355 ÷ 455




360			355 455 355 ÷ 455
			
420 480 361 ÷ 480			240
			240
600 720 481 ÷ 720			360
			360


600 720 540 ÷ 720		355 455 355 ÷ 455
		

La riduzione in altezza del modulo inizia dal frontale superiore (escluso multimedia) per poi interessare quelli inferiori.
L'altezza minima del singolo frontale è 180 mm.
La réduction de la hauteur du module commence par la façade supérieure (hors multimédia) et affecte ensuite les façades inférieures.
La hauteur minimale de la façade simple est de 180 mm.


Ribalta multimedia
Abattant multimédia


	1200	Profondità Profondeur
180 240		255 355 455 255 ÷ 455

360		355 455 355 ÷ 455
420 480 361 ÷ 480		240
		360

600 720 540 ÷ 720		355 455 355 ÷ 455
----------------------	---	-------------------------

Anta battente
Porte battante

	450 600 300 ÷ 600	Profondità Profondeur
480 600 720 960 1200 1440 480 ÷ 1440		255 355 455 255 ÷ 455

	900 1200 601 ÷ 1200	Profondità Profondeur
480 600 720 480 ÷ 720		255 355 455 255 ÷ 455


Top e fianco 6/14
Top et côté 6/14


	450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 300 ÷ 3000	Profondità Profondeur
180 240 360 420 480 600 720 960 1200 1440 180 ÷ 1440		255 278* 355 378* 455 478* 710* 810* 910* 255 ÷ 910
Con l'aggiunta del fianco, il top si adatta in larghezza. Avec l'ajout du côté, le plan s'adapte en largeur.		* Per Base bifacciale * Pour Base bi-façade

Basamento 30
Socle 30


	450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 300 ÷ 3000	Profondità Profondeur
		255 278* 355 378* 455 478* 710* 810* 910* 255 ÷ 910
		* Per Base bifacciale * Pour Base bi-façade

Piede 180
Pied 180

	900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950	Profondità Profondeur
		455 478*
		* Per Base bifacciale * Pour Base bi-façade

	2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000	Profondità Profondeur
		455 478*
		* Per Base bifacciale * Pour Base bi-façade


View piede 180
View pied 180

	1000 Per L 1200 Pour L 1200	1500 Per L 1800 Pour L 1800	Profondità Profondeur
1980			533

TOP 6/14
TOP 6/14

Rifinisce sempre la struttura della Base e può arrivare fino a 3028 mm. Il sottile spessore del top 6 completa con eleganza la composizione e la valorizza con le finiture più nobili del Sistema. Disponibile anche nella versione 14, il top può avanzare e coprire totalmente il frontale (opzione B) o arretrare e accoglierlo in battuta (opzione A).

Il affine toujours la structure de la Base et peut mesurer jusqu'à 3028 mm. La fine épaisseur du plan 6 complète avec élégance la composition et la rehausse des finitions les plus nobles du Système. Également disponible en version 14, le plan peut avancer et recouvrir entièrement la façade (option B) ou reculer un peu et l'accepter en butée (option A).



Opzione A
Option A



Top 6
Top 6




Top 14
Top 14

VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE

Opzione A
Option A

Opzione B
Option B

Al variare del top l'altezza non cambia. Lorsque le plan change, la hauteur ne change pas.



Opzione B
Option B



Top 6
Top 6





Top 14
Top 14

TOP 6/14 opzione A
TOP 6/14 option A





La maniglia M3 crea un'unica superficie con il top per garantire la massima pulizia estetica.
La poignée M3 crée une surface unique avec le plan pour assurer une propreté esthétique maximale.

Maniglia M3 possibile in presenza di top 6/14 opzione A. Solo per frontale superiore.
La poignée M3 crée une continuité avec le plan garantissant la pureté des lignes.





TOP 6/14 opzione B
TOP 6/14 option B




FIANCO 6/14
CÔTÉ 6/14



Possibile in
presenza di top
6/14 opzione B.
Possible en
présence de top
6/14 option B.





6 mm







14 mm

PIEDINO 15
PIED 15




TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla
struttura su Bianconeve,
Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su
Rovere, Noce, Eucalipto
e Laccato Opaco Colore.
BOUCHONS DE TROU
De la même couleur
que la structure
sur Bianconeve, Rugiada,
Fumo. En Titanio
Brunito sur Chêne,
Noyer, Eucalyptus
et Laqué Mat Couleur.

BASAMENTO 30
SOCLE 30




TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla
struttura su Bianconeve,
Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su
Rovere, Noce, Eucalipto
e Laccato Opaco Colore.
BOUCHONS DE TROU
De la même couleur
que la structure
sur Bianconeve, Rugiada,
Fumo. En Titanio
Brunito sur Chêne,
Noyer, Eucalyptus
et Laqué Mat Couleur.

PIEDE 180
PIED 180



A due appoggi.
A deux supports.






A tre appoggi.
A trois supports.

DISTANZA PIEDE

- 175
- con composizioni da: 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650.
- 300
- con composizioni da: 1800, 1950 (2 PIEDI);
 - con composizioni da: 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000 (3 PIEDI).

DISTANCE PIED


- 175
- avec compositions de: 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650.
- 300
- avec compositions de: 1800, 1950 (2 PIEDS);
 - avec compositions de: 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000 (3 PIEDS).






Il piede 180 slancia con leggerezza la composizione, può riprenderne il colore o essere laccato a contrasto.
Le pied 180 affine avec légèreté la composition. Il peut en reprendre la couleur ou être laqué dans une couleur contrastée.



VIEW PIEDE 180
VIEW PIED 180



Per accessori
vedere capitolo
Complementi View.
Pour les accessoires,
voir le chapitre
Compléments View.



DISTANZA PIEDE

- 100
• con composizioni da:
1200
- 150
• con composizioni da:
1800



DISTANCE PIED

- 100
• avec compositions de:
1200
- 150
• avec compositions de:
1800

La composizione
abbinata a View piede
180 crea un filtro leggero
che organizza gli spazi
senza dividerli.
La composition
combinée avec View
ped 180 crée un filtre
léger qui organise les
espaces sans les diviser.




SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE




Per una maggiore
sicurezza sempre
con staffa rinforzata.
Toujours avec
support renforcé
pour plus de sécurité.



Attaccaglie regolabili
con antiganciamento.
Crochets réglables
avec anti-décrochement.



450 600 900 1200
300 ÷ 1200



1500 1800 2100
1201 ÷ 2100

Più Basi Wallover®
sospese e accostate
si trasformano
in un segno grafico
che disegna la parete.
Plusieurs Bases
Wallover® suspendues
et juxtaposées
se transforment
en un signe graphique
qui dessine le mur.





COMPONIBILITÀ
MODULARITÉ

In larghezza
En largeur




Top intero fino a 3028
per garantire la massima
pulizia estetica.
Plan entier jusqu'à 3028
pour assurer une pureté
esthétique maximale.




In altezza
En hauteur



Fianco e top in finitura
uniforme creano
un iconico monolite.
Le côté et le plan en finition
uniforme créent un monolithe
emblématique.





Altezza
massima 1440.
Hauteur
maximale 1440.




BIFACCIALE
BI-FAÇADE




Un retro per ogni singola
Base bifacciale.
Altezza massima 720.
Un dos pour chaque
Base bi-façade.
Hauteur maximale 720.




Apertura
stesso fronte.
Ouverture
même devant.




Apertura
fronte alternato.
Ouverture
devant alterné.



Basi accostate
in profondità.
Bases juxtaposées
en profondeur.




Necessario basamento 30.
Altezza massima 1440.
Base 30 requise.
Hauteur maximale 1440.



CASSETTO
TIROIR




Estrazione totale.
Interno Piqué. Fondo
in Easy Pelle a richiesta.
Extraction totale.
Intérieur Piqué.
Fond en Easy Cuir
sur demande.




Push pull con rientro
ammortizzato.
Push pull avec
retour amorti.


Guide con quattro
regolazioni possibili.
Portata massima
con peso uniformemente
distribuito: 25 kg.
Coulisse avec quatre
réglages possibles.
Charge maximale
avec poids uniformément
réparti: 25 kg.





VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE



VISTA FRONTALE
VUE DE FACE




RIBALTA
ABATTANT



Ingombro
meccanismo
nascosto
L 210, H 118
Dimensions
hors tout
mécanisme
caché
L 210, H 118



Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.




ANTA BATTENTE
PORTE BATTANTE




Push pull e chiusura
ammortizzata.
Push pull
et fermeture amortie.

Angolo di apertura.
Angle d'ouverture.



Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.



ACCESSORI TV
ACCESSOIRES TV



Passacavo metallo
Titanio Brunito.
Passe-câble métallique
Titanio Brunito.


Supporto per TV sospesa
Titanio Brunito.
Support pour TV
suspendue Titanio
Brunito.




RIBALTA MULTIMEDIA
In alluminio traforato,
rivestita internamente
con tessuto acustico,
consente il passaggio
del suono e dei
segnali ad infrarossi.
Apertura Push pull.

ABATTANT MULTIMEDIA
En aluminium perforé,
revêtu intérieurement
de tissu acoustique, il
permet le passage du
son et des signaux à
infrarouges. Ouverture
Push pull.


Posizionamento
sempre al centro.
Positionnement
toujours au centre.




Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.




Per TV 55" e 65".
Peso max 50 kg.
Pour TV 55" e 65".
Poids max 50 kg.




TV in appoggio
con passacavo Titanio
Brunito.
TV en appui avec
passe-câble Titanio
Brunito.



Vaschetta portacavi
Titanio Brunito.
Rangement de câbles
Titanio Brunito.



Supporto per TV sospesa
possibile con ribalta
o anta battente.
Support pour TV
suspendue possible avec
abattant ou porte battante.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION



Ripiani con supporti a scomparsa.
Étagères avec supports rétractables.





Supporti per ripiano vetro con antiscivolo.
Supports pour étagère en verre avec anti-décrochement.




Spazio tecnico e schiena.
Espace technique et dos.


VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE




Barra di sostegno Titanio Brunito con possibilità di regolazione.
Barre de support Titanio Brunito avec possibilité de réglage.



Antiribaltamento in dotazione dove necessario.
Anti-basculement disponible si nécessaire.




Fori di fissaggio solo dove necessario.
Trous de fixation uniquement là où cela est nécessaire.



FINITURE
FINITIONS

Struttura
Structure



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Easy Noce

6. Easy Rovere

7. Easy Eucalipto
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laqué Mat

5. Easy Noyer

6. Easy Chêne

7. Easy Eucalyptus
- A RICHIESTA SCHIENA:

8. Easy Kera Nero Marquinia


9. Easy Kera Sahara Noir

10. Easy Kera Invisible White
- SUR DEMANDE DOS:


8. Easy Kera Nero Marquinia

9. Easy Kera Sahara Noir

10. Easy Kera Invisible White



Fianco esterno
Côté extérieur



1. Laccato Opaco

2. Laccato Lucido Spazzolato

3. Noce (2 lati)

4. Rovere (2 lati)

5. Eucalipto (2 lati)

6. Oxid Ferro

7. Oxid Rame

8. Oxid Bronzo
1. Laqué Mat

2. Laqué Brillant Brossé

3. Noyer (2 côtés)


4. Chêne (2 côtés)

5. Eucalyptus (2 côtés)


6. Oxid Ferro

7. Oxid Rame

8. Oxid Bronzo



Basamento 30
Socle 30



1. Lamé Nero Stout*

2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada

4. Lamé Fumo

5. Laccato Opaco

* Di serie
1. Lamé Nero Stout*


2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada


4. Lamé Fumo

5. Laqué Mat

* De série



Piede 180
Pied 180



1. Laccato Opaco

2. Oxid Ferro


3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo
1. Laqué Mat


2. Oxid Ferro

3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo




View piede 180
View pied 180




1. Laccato Opaco e Telo Screen
Grigio Pietra

2. Laccato Opaco e Telo Screen
Grigio Antracite
1. Laqué Mat et Toile Screen
Grigio Pietra

2. Laqué Mat et Toile Screen
Grigio Antracite



Frontale e retro per bifacciale
Façade et dos pour bi-façade



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Laccato Lucido Spazzolato

6. Noce / Easy Noce

7. Rovere / Easy Rovere

8. Eucalipto / Easy Eucalipto

9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia

10. Kera / Easy Kera Sahara Noir

11. Kera / Easy Kera Invisible White

12. Oxid Ferro

13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laqué Mat

5. Laqué Brillant Brossé

6. Noyer / Easy Noyer

7. Chêne / Easy Chêne

8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus

9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia


10. Kera / Easy Kera Sahara Noir

11. Kera / Easy Kera Invisible White

12. Oxid Ferro


13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo




KERA	Ad ogni KERA (4 mm) è abbinato un colore Laccato Opaco (16 mm) per interno e bordo. Chaque KERA (4 mm) est associé à une couleur Laqué Mat (16 mm) pour l'intérieur et le bord.	NERO MARQUINIA Nero Stout	SAHARA NOIR Nero Stout	INVISIBLE WHITE Bianconeve
EASY KERA	Ad ogni EASY KERA è abbinata una variante Lamé per interno e bordo (20 mm). Chaque EASY KERA est associé à une variante Lamé pour l'intérieur et le bord (20 mm).			
MANIGLIA M3 POIGNEE M3	In Laccato Opaco e Oxid uniforme al frontale con Lamé, Laccato Opaco e Oxid. Laccato Opaco Bianconeve con Kera e Easy Kera Invisible White. Laccato Opaco Nero Stout con Kera e Easy Kera Nero Marquinia, Kera e Easy Kera Sahara Noir, Essenze e Easy.	En Laqué Mat et Oxid uniforme sur le façade avec Lamé, Laqué Mat et Oxid. Laqué Mat Bianconeve avec Kera et Easy Kera Invisible White. Laqué mat Nero Stout avec Kera et Easy Kera Nero Marquinia, Kera et Easy Kera Sahara Noir, Essences et Easy.		
ORIENTAMENTO VENATURE Essenze, Easy, Kera, Easy Kera ORIENTATION DES VEINES Essences, Easy, Kera, Easy Kera	FRONTALE Orizzontale: cassetto e ribalta Verticale: anta battente RETRO PER BIFACCIALE Orizzontale: H 180÷420 Verticale: H 421÷1440	FAÇADE Horizontal: tiroir et abattant Vertical: porte battante DOS POUR BI-FAÇADE Horizontal: h 180÷420 Vertical: h 421÷1440		


Top e fianco 6
Top et côté 6




- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Laqué Mat |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Laqué Brillant Brossé |
| 3. Noce | 3. Noyer |
| 4. Rovere | 4. Chêne |
| 5. Eucalipto | 5. Eucalyptus |
| 6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia | 6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia |
| 7. Kera / Easy Kera Sahara Noir | 7. Kera / Easy Kera Sahara Noir |
| 8. Kera / Easy Kera Invisible White | 8. Kera / Easy Kera Invisible White |
| 9. Oxid Ferro | 9. Oxid Ferro |
| 10. Oxid Rame | 10. Oxid Rame |
| 11. Oxid Bronzo | 11. Oxid Bronzo |



Top e fianco 14
Top et côté 14



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Laqué Mat |
| 5. Laccato Lucido Spazzolato | 5. Laqué Brillant Brossé |
| 6. Easy Noce | 6. Easy Noyer |
| 7. Easy Rovere | 7. Easy Chêne |
| 8. Easy Eucalipto | 8. Easy Eucalyptus |



- 130 SARTORIALITÀ
- 132 MODULI
- 134 SOSPENSIONE A PARETE
- 136 COMPONENTIBILITÀ
- 138 RIBALTA
- 139 ANTA BATTENTE
- 140 DETTAGLI COSTRUTTIVI
- 142 FINITURE
- 130 SUR MESURE
- 132 MODULES
- 134 SUSPENSION MURALE
- 136 MODULARITÉ
- 138 ABATTANT
- 139 PORTE BATTANTE
- 140 DÉTAILS DE CONSTRUCTION
- 142 FINITIONS



Pensile

Élément mural

È l'elemento del Sistema sempre
sospeso a parete. Le giunzioni
a 45° lo trasformano in una piccola
scultura rifinita su tutti i lati.
Il Pensile Wallover® può essere
progettato al millimetro, anche
nella versione anta telaio vetro.
C'est l'élément du Système qui
est toujours suspendu au mur.
Les coupes à l'onglet à 45°
le transforment en une petite
sculpture finie sur tous les côtés.
L'Élément mural Wallover® peut
être conçu au millimètre près,
même dans la version porte avec
cadre en verre.




SARTORIALITÀ
SUR MESURE



Profondità
Profondeur

255
355





Il Pensile Wallover®
può essere gestito
liberamente nelle tre
dimensioni: altezza,
larghezza e profondità.
L'Élément mural
Wallover® peut être géré
librement dans les trois
dimensions: hauteur,
largeur et profondeur.

MODULI

MODULES



Ribalta inferiore

Abattantinférieur

	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Profondeur
360 420 360 ÷ 420			255 355 255 ÷ 355













Ribalta superiore







Abattant supérieur

	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Profondeur
360 420 360 ÷ 420			255 355 255 ÷ 355



Anta battente e anta telaio vetro

Porte battante et porte avec cadre en verre


	300 450 600 300 ÷ 600		Profondità Profondeur
480 360 ÷ 480			255 355 255 ÷ 355
600 481 ÷ 600			
720 601 ÷ 720			
960 721 ÷ 960			
1200 961 ÷ 1200			
1440 1021 ÷ 1440			

	900 1200 601 ÷ 1200		Profondità Profondeur
480 360 ÷ 480			255 355 255 ÷ 355
600 481 ÷ 600			
720 601 ÷ 720			

SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE





Staffa
in dotazione.
Support fourni.



A richiesta staffa
rinforzata.
Support renforcé
sur demande.



Attaccaglie regolabili
con antiscivolo.
Crochets réglables
avec anti-décrochement.





La trasparenza
del vetro crea un gioco
di pieni e vuoti che rende
la composizione più
leggera e movimentata.
La transparence du verre
crée un jeu de pleins
et de vides qui rend
la composition plus
légère et plus animée.




COMPONIBILITÀ
MODULARITÉ

In larghezza
En largeur








Il distanziale 6 crea un'elegante linea di demarcazione tra i moduli di profondità diversa. Agevola anche l'apertura dell'anta.
L'Entretoise 6 crée une ligne de séparation élégante entre les modules de profondeur différente. Elle facilite également l'ouverture de la porte.





In altezza
En hauteur




Pensili con la stessa profondità.
Éléments muraux avec la même profondeur.




Distanziale 6 in presenza di profondità differenti.
Entretoise 6 en présence de profondeurs différentes.



RIBALTA
ABATTANT



Ribalta superiore
Abattant supérieur




Ribalta inferiore
Abattant inférieur

Ingombro
meccanismo
nascosto
L 210, H 118
Dimensions
hors tout
mécanisme
caché
L 210, H 118



Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.




ANTA BATTENTE
PORTE BATTANTE




Push pull e chiusura
ammortizzata.
Push pull
et fermeture amortie.

Angolo di apertura.
Angle d'ouverture.



Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.



DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION





Ripiani con supporti
a scomparsa.
Étagères avec supports
rétractables.



Supporti per ripiano vetro
con antisganciamento.
Supports pour étagère
en verre avec anti-
décrochement.



Giunzione
a 45°
Coupe à l'onglet
à 45°





Spazio tecnico
e schiena.
Espace technique
et dos.

VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE


19
11
10



Fori di fissaggio
solo dove necessario.
Trous de fixation uniquement
là où cela est nécessaire.




1.
Di serie:
foro in corrispondenza
del ripiano con
posizionamento libero.
Senza punzonatura.
De série:
trou en correspondance
de l'étagère avec
positionnement libre.
Sans poinçonnage.



2.
A richiesta:
punzonatura a passo
120. Nessun foro.
Sur demande:
poinçonnage au pas 120.
Pas de trou.











FINITURE
 FINITIONS

Struttura
 Structure




- | | |
|--|--|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Laqué Mat |
| 5. Noce* / Easy Noce | 5. Noyer* / Easy Noyer |
| 6. Rovere* / Easy Rovere | 6. Chêne* / Easy Chêne |
| 7. Eucalipto* / Easy Eucalipto | 7. Eucalyptus* / Easy Eucalyptus |
| * Impiallacciatura perimetrale esterna ed interna. Schiena Easy. | * Placage périmétrique externe et interne. Dos Easy. |



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A RICHIESTA SCHIENA: | SUR DEMANDE DOS: |
| 8. Easy Kera Nero Marquinia | 8. Easy Kera Nero Marquinia |
| 9. Easy Kera Sahara Noir | 9. Easy Kera Sahara Noir |
| 10. Easy Kera Invisible White | 10. Easy Kera Invisible White |




Lato esterno perimetrale
 Côté extérieur périmétrique





- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Laqué Mat |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Laqué Brillant Brossé |
| 3. Oxid Ferro | 3. Oxid Ferro |
| 4. Oxid Rame | 4. Oxid Rame |
| 5. Oxid Bronzo | 5. Oxid Bronzo |




Distanziale 6
 Entretoise 6



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lamé Nero Stout* | 1. Lamé Nero Stout* |
| 2. Laccato Opaco | 2. Laqué Mat |
| * Di serie | * De série |



Frontale
Façade



1.

Lamé Bianconeve
2.

Lamé Rugiada
3.

Lamé Fumo
4.

Laccato Opaco
5.

Laccato Lucido
Spazzolato
6.

Noce / Easy Noce
7.

Rovere / Easy Rovere
8.

Eucalipto /
Easy Eucalipto
9.

Oxid Ferro
10.

Oxid Rame
11.

Oxid Bronzo

1.

Lamé Bianconeve

2.

Lamé Rugiada

3.

Lamé Fumo

4.

Laqué Mat

5.

Laqué Brillant
Brossé

6.

Noyer / Easy Noyer

7.

Chêne / Easy Chêne

8.

Eucalyptus /
Easy Eucalyptus

9.


Oxid Ferro

10.


Oxid Rame

11.

Oxid Bronzo



Anta telaio vetro
Porte avec cadre en verre



1.

Vetro Fumé
2.

Vetro Extrachiario

1.

Verre Fumé

2.

Verre Extra-clair

TELAIO:

3.

Laccato Opaco


In colore uniforme
alla struttura.
Nero Stout con Oxid,
Essenze e Easy.

CADRE:

3.


Laqué Mat

De la même couleur
que la structure.
Nero Stout avec Oxid,
Essences et Easy.




VETRO FUMÉ
VERRE FUMÉ

Serigrafia perimetrale
sempre in Nero Stout.
Sérigraphie périmétrique
toujours en Nero Stout.



VETRO EXTRACHIARO
VERRE EXTRA-CLAIR

Serigrafia perimetrale
uniforme al Laccato
Opaco del telaio.
Sérigraphie périmétrique
uniforme avec
Laqué Mat du cadre.



148 COMPONENTI

149 SARTORIALITÀ

150 MODULI

151 FIANCO 6

152 BASAMENTO 30

154 SOSPENSIONE A PARETE

156 COMPONENTIBITÀ

158 BIFACCIALE

159 ANTA BATTENTE

160 DETTAGLI COSTRUTTIVI

162 FINITURE

148 COMPOSANTS

149 SUR MESURE

150 MODULES

151 CÔTÉ 6

152 SOCLE 30

154 SUSPENSION MURALE

156 MODULARITÉ

158 BI-FAÇADE

159 PORTE BATTANTE

160 DÉTAILS DE CONSTRUCTION

162 FINITIONS

Pilastro Pilier

È uno degli elementi distintivi di Wallover®. Si allunga da pavimento a soffitto, può essere sospeso a parete o posto in centro stanza. Si mimetizza con l'architettura degli spazi o li organizza e divide. È sempre progettabile al millimetro.

Il s'agit de l'une des caractéristiques de Wallover®. Il s'étend du sol au plafond, peut être suspendu au mur ou placé au centre de la pièce. Il se fond dans l'architecture des espaces ou les organise et les divise. Il est toujours conçu au millimètre près.






COMPONENTI
COMPOSANTS

- 1. Struttura
- 2. Frontale
- 3. Retro per bifacciale
- 4. Fianco 6
- 5. Basamento 30

- 1. Structure
- 2. Façade
- 3. Dos pour bi-façade
- 4. Côté 6
- 5. Socle 30




SARTORIALITÀ
SUR MESURE



Profondità
Profondeur

- 255
- 355
- 455




Il Pilastro può essere gestito liberamente nelle tre dimensioni: altezza, larghezza e profondità.
Le Pilier peut être librement géré dans les trois dimensions: hauteur, largeur et profondeur.

MODULI
MODULES

Anta battente
Porte battante

300 450 600
300 ÷ 600

1680 1920 2160
600 ÷ 2160




Profondità
Profondeur

255
355
255 ÷ 355

Modulo già
assemblato.
Module déjà
assemblé.

300 450 600
300 ÷ 600

2400 2640 2880
2161 ÷ 2880



Profondità
Profondeur


255
355
455
255 ÷ 455

Modulo da
assemblare in loco.
Module à assembler
sur place.

Fianco 6
Côté 6

300 450 600
300 ÷ 600

1680 1920 2160 2640 2880
600 ÷ 2880



Profondità
Profondeur

255
355
455
255 ÷ 455

Basamento 30
Socle 30



300 450 600
300 ÷ 600

255
355
455
255 ÷ 455

Profondità
Profondeur




255
355
455
255 ÷ 455

FIANCO 6
CÔTÉ 6




6 mm





BASAMENTO 30
SOCLE 30



1.
Staffa in dotazione.
Support fourni.



2.
Ancoraggio a parete.
Ancrage mural.





TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla struttura su Bianconeve, Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su Rovere, Noce, Eucalipto e Laccato Opaco Colore.
BOUCHONS DE TROU
De la même couleur que la structure sur Bianconeve, Rugiada, Fumo. En Titanio Brunito sur Chêne, Noyer, Eucalyptus et Laqué Mat Couleur.

La versatile profondità dei Pilastri li rende adatti ad ogni ambiente. Lo sviluppo in altezza offre molto spazio per contenere.
La profondeur polyvalente des Piliers permet de les adapter à tous les environnements. Le développement en hauteur offre plus d'espace pour le rangement.




SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE



Staffa
in dotazione.
Support fourni.

* 1/2 altezza Pilastro
* 1/2 hauteur Pilier





A richiesta staffa
rinforzata.
Support renforcé
sur demande.

* 1/2 altezza Pilastro
* 1/2 hauteur Pilier




Attaccaglie regolabili
con antisganciamento.
Crochets réglables
avec anti-décrochement.




COMPONIBILITÀ
MODULARITÉ

In altezza
En hauteur




Spazio minimo
di montaggio.
Espace de montage
minimal.



Il caratteristico effetto
nuvolato della finitura
Oxid Ferro rivela tutto
il suo dinamismo
nell'ampia superficie
dei Pilastri.
L'effet nuagé
caractéristique de la
finition Oxid Ferro révèle
tout son dynamisme
sur la vaste surface
des Piliers.






BIFACCIALE
BI-FAÇADE




Spazio di montaggio
minimo 15, massimo 25.
Espace de montage
minimum 15, maximum 25.



Retro per bifacciale.
Dos pour bi-façade.



Staffa telescopica
per bloccaggio a soffitto.
Support télescopique
pour fixation au plafond.



Piede telescopico
con biadesivo per
bloccaggio a pavimento.
Pied télescopique
avec adhésif bi-façade
pour fixation au sol.

ANTA BATTENTE
PORTE BATTANTE



H 1680 ÷ 2400
4 cerniere
H 1680 ÷ 2400
4 charnières

H 2160 ÷ 2400
5 cerniere con Kera /
Specchio
H 2160 ÷ 2400
5 charnières avec Kera
/ Miroir


H 2640 ÷ 2880
5 cerniere
H 2640 ÷ 2880
5 charnières

H 2640 ÷ 2880
6 cerniere con Kera /
Specchio
H 2640 ÷ 2880
6 charnières avec Kera
/ Miroir




Push pull e chiusura
ammortizzata.
Push pull et fermeture
amortie.

Angolo di apertura.
Angle d'ouverture.



Tre regolazioni
possibili.
Trois réglages
possibles.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION




Ripiani con supporti a scomparsa.
Étagères avec supports rétractables.






Supporti per ripiano vetro con antiscivolo.
Supports pour étagère en verre avec anti-décrochement.




Spazio tecnico e schiena.
Espace technique et dos.



Barra di rinforzo.
Barre de renfort.




1.
Di serie:
foro in corrispondenza del ripiano con posizionamento libero.
Senza punzonatura.
De série:
trou en correspondance de l'étagère avec positionnement libre.
Sans poinçonnage.



2.
A richiesta:
punzonatura a passo 120. Nessun foro.
Sur demande:
poinçonnage au pas 120.
Pas de trou.


FINITURE
FINITIONS

Struttura
Structure




- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Laqué Mat |
| 5. Easy Noce | 5. Easy Noyer |
| 6. Easy Rovere | 6. Easy Chêne |
| 7. Easy Eucalipto | 7. Easy Eucalyptus |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A RICHIESTA SCHIENA: | SUR DEMANDE DOS: |
| 8. Easy Kera Nero Marquinia | 8. Easy Kera Nero Marquinia |
| 9. Easy Kera Sahara Noir | 9. Easy Kera Sahara Noir |
| 10. Easy Kera Invisible White | 10. Easy Kera Invisible White |



1.



2.



3.



4.




5.




6.




7.



8.




9.




10.


Fianco esterno
Côté extérieur



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Laqué Mat |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Laqué Brillant Brossé |
| 3. Noce (2 lati) | 3. Noyer (2 côtés) |
| 4. Rovere (2 lati) | 4. Chêne (2 côtés) |
| 5. Eucalipto (2 lati) | 5. Eucalyptus (2 côtés) |
| 6. Oxid Ferro | 6. Oxid Ferro |
| 7. Oxid Rame | 7. Oxid Rame |
| 8. Oxid Bronzo | 8. Oxid Bronzo |




1.



2.





3.




4.




5.



6.




7.




8.

Frontale e retro per bifacciale
Façade et dos pour bi-façade




- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laccato Opaco
 - Laccato Lucido Spazzolato
 - Specchio
 - Noce / Easy Noce
 - Rovere / Easy Rovere
 - Eucalipto / Easy Eucalipto
 - Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 - Kera / Easy Kera Sahara Noir
 - Kera / Easy Kera Invisible White
 - Oxid Ferro
 - Oxid Rame
 - Oxid Bronzo
- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laqué Mat
 - Laqué Brillant Brossé
 - Miroir
 - Noyer / Easy Noyer
 - Chêne / Easy Chêne
 - Eucalyptus / Easy Eucalyptus
 - Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 - Kera / Easy Kera Sahara Noir
 - Kera / Easy Kera Invisible White
 - Oxid Ferro
 - Oxid Rame
 - Oxid Bronzo




KERA	Ad ogni KERA (4 mm) è abbinato un colore Laccato Opaco (16 mm) per interno e bordo. Chaque KERA (4 mm) est associé à une couleur Laqué Mat (16 mm) pour l'intérieur et le bord.	NERO MARQUINIA Nero Stout	SAHARA NOIR Nero Stout	INVISIBLE WHITE Bianconeve
EASY KERA	Ad ogni EASY KERA è abbinata una variante Lamé per interno e bordo (20 mm). Chaque EASY KERA est associé à une variante Lamé pour l'intérieur et le bord (20 mm).			
FRONTALE SPECCHIO (4+16 mm) FAÇADE MIROIR (4+16 mm)	Interno e profilo alluminio Laccato Opaco uniforme al colore del fianco. Laccato Opaco Bianconeve con fianco in Kera o Easy Kera Invisible White. Laccato Opaco Nero Stout con fianco in Kera o Easy Kera Nero Marquinia e Sahara Noir. Laccato Opaco Nero Stout con fianco in Essenza o Easy.	Intérieur et profil en aluminium Laqué Mat de la même couleur que le côté. Laqué Mat Bianconeve avec côté en Kera ou Easy Kera Invisible White. Laqué Mat Nero Stout avec côté en Kera ou Easy Kera Nero Marquinia et Sahara Noir. Laqué mat Nero Stout avec côté en Essenza ou Easy.		

Fianco 6
Côté 6



- Laccato Opaco
 - Laccato Lucido Spazzolato
 - Noce
 - Rovere
 - Eucalipto
 - Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 - Kera / Easy Kera Sahara Noir
 - Kera / Easy Kera Invisible White
 - Oxid Ferro
 - Oxid Rame
 - Oxid Bronzo
- Laqué Mat
 - Laqué Brillant Brossé
 - Noyer
 - Chêne
 - Eucalyptus
 - Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 - Kera / Easy Kera Sahara Noir
 - Kera / Easy Kera Invisible White
 - Oxid Ferro
 - Oxid Rame
 - Oxid Bronzo


Basamento 30
Socle 30



- Lamé Nero Stout*
 - Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laccato Opaco

* Di serie
- Lamé Nero Stout*
 - Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laqué Mat


* De série



Libreria Bibliothèque

Detta il ritmo di Wallover®.
I vani di larghezza differente creano
studiate asimmetrie. Gli spessori
sottilissimi ne definiscono le linee.
I led inseriti nei divisori o tra
Libreria e parete, la trasformano
in un corpo luminoso ad alto
impatto scenografico.

Elle donne du rythme à Wallover®.
Les compartiments de différentes
largeurs créent des asymétries
étudiées. Les épaisseurs très fines
en définissent les lignes.
Les led insérées dans les diviseurs
ou entre la Bibliothèque et le mur,
la transforment en un corps lumineux
à fort impact scénographique.



MODULI MODULES

Libreria orizzontale Bibliothèque horizontal

	300	450	600	900	1200	1500	Profondità Profondeur
360 420							255 355 455

Libreria verticale Bibliothèque vertical

	300	450	Profondità Profondeur
960 1200			255 355
1440			

Libreria bifacciale Bibliothèque bi-façade

	300	450	600	Profondità Profondeur
360 420				378 478


La luce valorizza
la linea della
composizione e la
schiena in Kera Sahara
Noir della Libreria.
La lumière met
en valeur la ligne de
la composition
et le dos en Kera Sahara
Noir de la Bibliothèque.



BASAMENTO 30
SOCLE 30




Libreria e Base
si uniscono e poggiano
su basamento 30.
La Bibliothèque et la Base
s'assemblent et reposent
sur un socle 30.




PIEDE 180
PIED 180




Libreria e Base
si uniscono e poggiano
su piede 180.
La Bibliothèque et la Base
s'assemblent et se posent
sur un pied de 180.




SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE




Foro regolazione
presente con Libreria
posizionata ad un'altezza
superiore a 1680.
Trou de réglage présent
avec la Bibliothèque
positionnée à une hauteur
supérieure à 1680.






La Libreria orizzontale
può essere posizionata
anche in verticale.
La Bibliothèque horizontale
peut également être
positionnée verticalement.



La Libreria verticale
può essere posizionata
anche in orizzontale.
La Bibliothèque verticale
peut également être
positionnée horizontalement.



Distanziale 6. Una sottile
linea di demarcazione
nel punto di contatto tra due
moduli di profondità differente.
Entretoise 6. Une fine ligne
de démarcation au point
de contact entre deux modules
de profondeurs différentes.






Orizzontale o verticale.
Da 2 a 12 vani.
In continuità o in
contrasto con la linea
della composizione,
la ravviva e rende unica.
Horizontale ou verticale.
De 2 à 12 compartiments.
Dans la continuité
ou en contraste avec
la ligne de la composition,
elle la ravive et la rend
unique.

BIFACCIALE
BI-FAÇADE




Libreria e Base bifacciale
si uniscono e possono
poggiare su basamento 30
o piede180.
La Bibliothèque et la Base
bi-façade se rejoignent
et peuvent reposer sur un
socle 30 ou un pied de 180.


BASAMENTO 30
SOCLE 30



PIEDE 180
PIED 180




DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION





Giunzione
a 45°
Coupe à l'onglet
à 45°


Spazio tecnico
e schiena.
Espace technique
et dos.



Libreria bifacciale.
Posizione schiena
strutturale.
Bibliothèque
bi-façade. Position
dos structurelle.




Fori di fissaggio
solo dove necessario.
Foro non passante.
Trous de fixation uniquement
là où cela est nécessaire.
Trou non traversant.




FINITURE
FINITIONS


Struttura
Structure



1. Laccato Opaco
1. Laqué Mat



Distanziale 6
Entretoise 6





1. Lamé Nero Stout*

2. Laccato Opaco


* Di serie
1. Lamé Nero Stout*

2. Laqué Mat

* De série



Schiena
Dos



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Laccato Lucido
Spazzolato

6. Noce / Easy Noce

7. Rovere / Easy Rovere

8. Eucalipto /
Easy Eucalipto

9. Kera / Easy Kera
Nero Marquinia

10. Kera / Easy Kera
Sahara Noir

11. Kera / Easy Kera
Invisible White

12. Oxid Ferro

13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laqué Mat

5. Laqué Brillant
Brossé

6. Noyer / Easy Noyer

7. Chêne / Easy Chêne

8. Eucalyptus /
Easy Eucalyptus

9. Kera / Easy Kera
Nero Marquinia

10. Kera / Easy Kera Sahara
Noir

11. Kera / Easy Kera
Invisible White



12. Oxid Ferro

13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo

Di serie:
schiena Laccato
Opaco uniforme
alla struttura.

De série:
dos Laqué Mat
identique à celui
de la structure.



Vano a giorno Niche


Un leggero elemento in metallo dallo spessore di due millimetri. Può connettere due moduli o vivere di vita propria. La finitura Oxid ne esalta la superficie grazie all'originale effetto nuvolato.

Un élément léger en métal d'une épaisseur de deux millimètres. Peut connecter deux modules ou être utilisé séparément. La finition Oxid en sublime la surface grâce à l'effet nuage original.



H 180
H 180

Dimensioni
Dimensions



1. Laccato Opaco

2. Oxid Ferro


3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo
1. Laqué Mat


2. Oxid Ferro

3. Oxid Rame


4. Oxid Bronzo




1.




2.




3.





4.




Dettagli costruttivi
Détails de construction



Metallo lavorato
in un pezzo unico.
Métal travaillé
en une seule pièce.




Posizionamento
Positionnement




H 1200
H 1200


Dimensioni
Dimensions




1. Laccato Opaco
2. Oxid Ferro
3. Oxid Rame
4. Oxid Bronzo
1. Laqué Mat
2. Oxid Ferro
3. Oxid Rame
4. Oxid Bronzo




1.




2.




3.




4.




Dettagli costruttivi
Détails de construction



VISTA FRONTALE
VUE DE FACE



Posizionamento
Positionnement



Il Vano a giorno connette con eleganza due Pensili o Pilastrì anche di altezza differente.
Le Niche relie élégamment deux Éléments muraux ou Piliers, même de hauteurs différentes.





Boiserie Boiserie

È un inserto che dona identità alla parete. Ne rompe la continuità con le sue finiture e offre un supporto perfetto per le TV di grandi dimensioni.


C'est un insert qui donne une identité au mur. Il en rompt la continuité avec ses finitions et offre un support parfait pour les grands téléviseurs.



SARTORIALITÀ
SUR MESURE




Profondità
Profondeur
65




La Boiserie può essere gestita al millimetro in altezza e larghezza.
La Boiserie peut être gérée au millimètre près en hauteur et en largeur.

MODULI
MODULES


Boiserie
Boiserie




Boiserie TV
Boiserie TV




Boiserie TV finitura Kera
Boiserie TV finition Kera




SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE




Barre per fissaggio
in dotazione.
Barres de fixation
fournies.



Attaccaglie regolabili
e livellatori di profondità
inferiori.
Crochets réglables
et niveleurs de
profondeur inférieurs.








Per larghezza 300 ÷ 350.
Pour largeur 300 ÷ 350.



Per larghezza 351 ÷ 900.
Pour largeur 351 ÷ 900.



Distanziale 6
Entretoise 6




Boiserie si integra
con gli altri moduli
di Wallover® e la
parete diventa
un quadro disegnato
dalla composizione.
La Boiserie s'intègre
aux autres modules
de Wallover®;
le mur devient alors
un tableau dessiné
par la composition.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION




1.
Vista
frontale
Vue
frontale



2.
Sezione
Section




3.
Profilo
laterale
Profil
latéral





4.
Profilo
superiore
Profil
supérieur

Spazio tecnico
Espace technique




Fori di fissaggio solo
dove necessario.
Trous de fixation uniquement
là où cela est nécessaire.




FINITURE FINITIONS

Boiserie, Boiserie TV Boiserie, Boiserie TV



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Laqué Mat |
| 5. Laccato Lucido | 5. Laqué Brillant |
| 6. Noce / Easy Noce | 6. Noyer / Easy Noyer |
| 7. Rovere / Easy Rovere | 7. Chêne / Easy Chêne |
| 8. Eucalipto / Easy Eucalipto | 8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus |
| 9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia | 9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia |
| 10. Kera / Easy Kera Sahara Noir | 10. Kera / Easy Kera Sahara Noir |
| 11. Kera / Easy Kera Invisible White | 11. Kera / Easy Kera Invisible White |
| 12. Oxid Ferro | 12. Oxid Ferro |
| 13. Oxid Rame | 13. Oxid Rame |
| 14. Oxid Bronzo | 14. Oxid Bronzo |




PROFILO LATERALE
E SUPERIORE
PROFIL LATÉRAL
ET SUPÉRIEUR

In Laccato Opaco e Oxid
uniforme al frontale.
Laccato Opaco Bianconeve
con Kera e Easy Kera
Invisible White.
Laccato Opaco Nero Stout
con Kera e Easy Kera Nero
Marquinia, Kera e Easy Kera
Sahara Noir, Essenze e Easy.

En Laqué Mat et Oxid
uniforme sur le façade.
Laqué Mat Bianconeve
avec Kera et Easy Kera
Invisible White.
Laqué mat Nero Stout
avec Kera et Easy Kera
Nero Marquinia, Kera
et Easy Kera Sahara Noir,
Essences et Easy.

Boiserie TV con Kera Boiserie TV avec Kera




- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kera Nero Marquinia | 1. Kera Nero Marquinia |
| 2. Kera Sahara Noir | 2. Kera Sahara Noir |
| 3. Kera Invisible White | 3. Kera Invisible White |



- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| PANNELLO CENTRALE: | PANNEAU CENTRAL: |
| 1. Laccato Opaco Nero Stout | 1. Laqué Mat Nero Stout |
| 2. Laccato Opaco Nero Stout | 2. Laqué Mat Nero Stout |
| 3. Laccato Opaco Bianconeve | 3. Laqué Mat Bianconeve |



Distanziale 6 Entretoise 6



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lamé Nero Stout* | 1. Lamé Nero Stout* |
| 2. Laccato Opaco | 2. Laqué Mat |
| * Di serie | * De série |



Cornice TV Cadre TV

È il modulo che incornicia la TV
e le dona nuovo senso estetico.
Consente il passaggio
dei cavi nascondendoli alla vista.
L'illuminazione led valorizza
la finitura della schiena.

C'est le module qui encadre
le téléviseur et lui donne un
nouveau sens esthétique.
Permet le passage des câbles
en les cachant de la vue. L'éclairage
led valorise la finition du dos.



MODULI


MODULES

Cornice TV

Cadre TV

1800

960




255

Profondità
Profondeur

TV consigliate: 50" - 55"
Peso massimo 75 kg
Téléviseurs recommandés: 50" - 55"
Poids max 75 kg

2100

1200



255

Profondità
Profondeur


TV consigliate: 65" - 75"
Peso massimo 75 kg
Téléviseurs recommandés: 65" - 75"
Poids max 75 kg

Cornice TV con Kera

Cadre TV avec Kera

1800

960




255

Profondità
Profondeur

TV consigliate: 50" - 55"
Peso massimo 75 kg
Téléviseurs recommandés: 50" - 55"
Poids max 75 kg

2100

1200




255

Profondità
Profondeur


TV consigliate: 65" - 75"
Peso massimo 75 kg
Téléviseurs recommandés: 65" - 75"
Poids max 75 kg





SOSPENSIONE A PARETE
SUSPENSION MURALE






Barra per fissaggio
in dotazione.
Barre de fixation
fournie.




Attaccaglie regolabili.
Crochets réglables.



Distanziale 6
Entretoise 6




DETTAGLI COSTRUTTIVI
DÉTAILS DE CONSTRUCTION




Giunzione
45°
Coupe à l'onglet
à 45°

Spazio tecnico
e schiena.
Espace technique
et dos.



Tasca
passacavi.
Poche
pour câble.




La luce valorizza
la schiena della
Cornice e agevola
la visione della TV.
La lumière met en
valeur le dos du Cadre
et facilite la vision de
la télévision.




FINITURE
FINITIONS


Schiena
Dos



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
5. Laccato Lucido
6. Noce / Easy Noce
7. Rovere / Easy Rovere
8. Eucalipto / Easy Eucalipto
9. Easy Kera Nero Marquinia
10. Easy Kera Sahara Noir
11. Easy Kera Invisible White
12. Oxid Ferro
13. Oxid Rame
14. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laqué Mat
5. Laqué Brillant
6. Noyer / Easy Noyer
7. Chêne / Easy Chêne
8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus
9. Easy Kera Nero Marquinia
10. Easy Kera Sahara Noir
11. Easy Kera Invisible White
12. Oxid Ferro
13. Oxid Rame
14. Oxid Bronzo




Schiena Kera
Dos Kera




1. Kera Nero Marquinia
2. Kera Sahara Noir
3. Kera Invisible White
1. Kera Nero Marquinia
2. Kera Sahara Noir
3. Kera Invisible White


- PANNELLO CENTRALE
1. Laccato Opaco Nero Stout
2. Laccato Opaco Nero Stout
3. Laccato Opaco Bianconeve
- PANNEAU CENTRAL
1. Laqué Mat Nero Stout
2. Laqué Mat Nero Stout
3. Laqué Mat Bianconeve




Perimetro
Périmètre




1. Laccato Opaco
1. Laqué Mat



Distanziale 6
Entretoise 6




1. Lamé Nero Stout*
2. Laccato Opaco
* Di serie
1. Lamé Nero Stout*
2. Laqué Mat
* De série



- 208 RIPIANO VETRO
- 209 RIPIANO
- 210 DIVISORIO
- 212 PORTABICCHIERI
- 213 PORTASCARPE
- 214 CASELLARIO PER CASSETTO
- 216 APPENDIABITI E APPENDINO
- 208 ÉTAGÈRE EN VERRE
- 209 ÉTAGÈRE
- 210 CLOISON
- 212 PORTE-GOBELETS
- 213 PORTE-CHAUSURES
- 214 CASIER A TIROIR
- 216 PENDERIES ET PATERE

Attrezzatura Équipement

Gli accessori di Wallover®
definiscono la funzione della
composizione e organizzano
con razionalità i suoi spazi interni.
Les accessoires de Wallover®
définissent la fonction de
la composition et organisent
ses espaces intérieurs de façon
rationnelle.



RIPIANO VETRO
 ÉTAGÈRE EN VERRE

300
450
600
900
1200

300 ÷ 1200

Profondità

Profondeur

255

355


455

255 ÷ 455

1.
Vetro Extrachiaro di serie.

2.
Vetro Fumé a richiesta.
1.
Verre Extra-clair de série.

2.
Verre Fumé sur demande.




Di serie con anta telaio vetro.
 De série pour porte avec cadre en verre.

Vetro temperato. Portata massima con peso uniformemente distribuito: 15 kg.
 Verre trempé. Charge maximale avec poids uniformément réparti: 15 kg.



Supporti per ripiano vetro con antiganciamento.
 Supports pour étagère en verre avec anti-décrochement.

VISTA LATERALE
 VUE LATÉRALE



RIPIANO
 ÉTAGÈRE

300
450
600

300 ÷ 600

Profondità

Profondeur

255

355

455

255 ÷ 455

1.
Lamé Bianconeve

2.
Lamé Rugiada

3.
Lamé Fumo

4.
Laccato Opaco

5.
Easy Noce

6.
Easy Rovere

7.
Easy Eucalipto
1.
Lamé Bianconeve

2.
Lamé Rugiada

3.
Lamé Fumo

4.
Laqué Mat


5.
Easy Noyer

6.
Easy Chêne

7.
Easy Eucalyptus

Di serie omogeneo alla finitura interna della struttura.

De série dans la même finition intérieure que la structure.




Di serie con frontale Lamè, Laccato Opaco, Oxid, Kera e Easy Kera, Essenze e Easy.
 De série: façade en Lamè, Laqué Mat, Oxid, Kera et Easy Kera, Essences et Easy.


Ripiani con supporti a scomparsa.
 Étagères avec supports rétractables.

Portata massima con peso uniformemente distribuito: 25 kg.
 Charge maximale avec poids uniformément réparti: 25 kg.

VISTA LATERALE
 VUE LATÉRALE



DIVISORIO
CLOISON



1.

Lamé Bianconeve
2.

Lamé Rugiada
3.

Lamé Fumo
4.

Laccato Opaco
5.

Easy Noce
6.

Easy Rovere
7.

Easy Eucalipto

1.

Lamé Bianconeve

2.

Lamé Rugiada

3.

Lamé Fumo

4.

Laqué Mat

5.

Easy Noyer

6.


Easy Chêne

7.

Easy Eucalyptus


Di serie omogeneo alla finitura interna della struttura.

De série dans la même finition intérieure que la structure.





Divisorio con supporti a scomparsa.

Cloison avec supports rétractables.





Con ripiano

Avec étagère



Con ripiano vetro

Avec étagère en verre



PORTABICCHIERI
PORTE-GOBELETS

Da larghezza
De largeur

450

Profondità
Profondeur

255

**355
455**

Da larghezza
De largeur



600

Profondità
Profondeur

255

**355
455**

Finitura:
Titanio Brunito.
Finition:
Titanio Brunito.



PORTASCARPE
PORTE-CHAUSSURES

300 450 600
300 ÷ 600

Profondità
Profondeur



**355
455**

PROFILI:
Titanio Brunito


- RIPIANO:
- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laccato Opaco
 - Easy Noce
 - Easy Rovere
 - Easy Eucalipto

PROFILS:
Titanio Brunito

- ÉTAGÈRE:
- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laqué Mat
 - Easy Noyer
 - Easy Chêne
 - Easy Eucalyptus



Di serie omogeneo
alla finitura interna
della struttura.
De série dans la même
finition intérieure
que la structure.



CASELLARIO PER CASSETTO
CASIER A TIROIR






L 600
L 600

L 750
L 750

L 900
L 900

Portagioie per
casellario in Easy Pelle.
Coffre à bijoux pour
casier en Easy Cuir.




Casellario Titanio Brunito
per profondità 455.
Fondo cassetto in Easy
Pelle a richiesta.
Casier Titanio Brunito
pour profondeur 455.
Fond tiroir en Easy Cuir
sur demande.

Fondo cassetto
Piqué.
Fond de tiroir
Piqué.



APPENDIABITI E APPENDINO
PENDERIES ET PATERE



Finitura:
Titanio Brunito.
Finition:
Titanio Brunito.



Posizionamento
libero.
Positionnement
libre.

Gli appendiabiti
e i ripiani possono
trasformare i Pilastri
in un compatto spazio
spogliatoio.
Les penderies et les
étagères peuvent
transformer les Piliers
en un dressing compact.



- 220 RIBALTA
- 221 ANTA BATTENTE
- 222 ANTA TELAIO VETRO
- 223 LIBRERIA E VANO A GIORNO
- 224 SCHIENA LED
- 226 SCHIENA LED fissata a parete
- 227 SCHIENA LED fissata alla composizione
- 228 SCHIENA LED per TV
- 230 SCHEMA ELETTRICO
- 220 ABATTANT
- 221 PORTE BATTANTE
- 222 PORTE AVEC CADRE EN VERRE
- 223 BIBLIOTHEQUE ET NICHE
- 224 DOS LED
- 226 DOS LED fixé au mur
- 227 DOS LED fixé à la composition
- 228 DOS LED pour TV
- 230 SCHÉMA ÉLECTRIQU

Illuminazione Éclairage

La luce fa vivere la composizione Wallover® e lo spazio che la accoglie. È funzionale perché illumina ciò che i moduli contengono. È estetica perché definisce l'atmosfera di un ambiente.

La lumière donne vie à la composition Wallover® et à l'espace qui l'accueille. Elle est fonctionnelle car elle éclaire ce que les modules contiennent. Elle est esthétique car elle définit l'atmosphère d'une pièce.



RIBALTA
ABATTANT



VISTA FRONTALE
VUE DE FACE

Frontale unico:
due barre led e un sensore.
Façade simple:
deux barres led et un capteur.

Due frontali:
due barre led e due sensori.
Deux façades:
deux barres led et deux capteurs.

ANTA BATTENTE
PORTE BATTANTE



VISTA DALL'ALTO
VUE D'EN-HAUT

VISTA FRONTALE
VUE DE FACE

Base, Pensile, Pilastro
Base, Élément mural, Pilier

480 ÷ 2160

Base, Pensile
Base, Élément mural


Pilastro da H 2161
Pilier de H 2161

2161 ÷ 2880




Modulo un'anta:
una barra led
e un sensore su schiena.
Module une porte:
une barre led
et un capteur au dos.

Modulo due ante:
due barre led
e due sensori su schiena.
Module deux portes:
deux barres led
et deux capteurs au dos.


**Una barra led
e un sensore
sul coperchio.**
Une barre led
et un capteur
sur le couvercle.




ANTA TELAIO VETRO
PORTE AVEC CADRE EN VERRE






Modulo a un'anta
e due ante: due barre
led senza sensore.
Module avec une
porte et deux portes:
deux barres led sans
capteur.




LIBRERIA E VANO A GIORNO
BIBLIOTHEQUE ET NICHE




Libreria
Bibliothèque



Vano a giorno
Niche



Trasformatore/dimmer
integrato nello schienale
del Vano a giorno.
Transformateur/
variateur intégré
au dos du Niche.



SCHIENA LED

DOS LED



DIMENSIONI DIMENSIONS	Larghezza Largeur		Altezza Hauteur		Spessore Épaisseur
	300	→	480 ÷ 2880	→	10
	301 ÷ 600	→	180 ÷ 2880	→	10
	601 ÷ 3000	→	180 ÷ 720	→	10

4 Lati
4 Côtés



3 Lati
3 Côtés

2 Lati
2 Côtés



1 Lato
1 Côté



SCHIENA LED fissata a parete
DOS LED fixé au mur



SCHIENA LED fissata alla composizione
DOS LED fixé à la composition




L'altezza della schiena
led si adatta all'eventuale
battiscopa.
La hauteur du dos led
s'adapte à l'éventuelle
plinthe.



SCHIENA LED per TV
DOS LED pour TV




Fissata su Boiserie.
Fixé sur Boiserie.



Fissata a parete.
Fixé au mur.




Fissata su Cornice TV.
Fixé sur Cadre TV.




SCHEMA ELETTRICO
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Impianto senza dimmer
Système sans variateur




Accensione con sensore su schiena o coperchio.
Allumage avec capteur au dos ou sur le couvercle.




Accensione con interruttore cliente.
Allumage avec interrupteur client.

- A. Trasformatore
B.C.D. Collegamento a barra led
E. Canaline passacavi in dotazione
F. Collegamento a schiena led

- A. Transformateur
B.C.D. Raccordement à barre led
E. Passe-câbles fourni
F. Raccordement au dos led




Impianto e posizione canalina personalizzata per ogni singola composizione.
Mise en place et position personnalisées du passe-câbles pour chaque composition.




Radiocomando
Radiocommande

Spegnimento e accensione di tutti i canali con intensità luminosa memorizzata.
Mise hors et sous tension de tous les canaux avec intensité lumineuse mémorisée.

Accensione, spegnimento e regolazione di ogni singolo canale.
Mise en marche, arrêt et régulation de chaque chaîne.




Impianto con dimmer
Système avec variateur




Accensione con radiocomando.
Allumage avec radiocommande.

- A. Trasformatore dimmerabile
B.C.D. Collegamento a barra led
E. Vaschetta per dimmer (per Basi, Pensili, Pilastrini)
F. Canaline passacavi in dotazione
G. Collegamento a schiena led



- A. Transformateur à intensité réglable
B.C.D. Raccordement à barre led
E. Rangement pour variateur (pour Bases, Éléments muraux, Piliers)
F. Passe-câbles fournis
G. Raccordement au dos led





Impianto e posizione canalina personalizzato per ogni singola composizione.
Mise en place et position personnalisées du passe-câbles pour chaque composition.



ESEMPIO 1
1 trasformatore dimmerabile
EXEMPLE 1
1 transformateur à variateur



ESEMPIO 2
5 trasformatori dimmerabili
EXEMPLE 2
5 transformateurs à variateur





LETTI
LITS

Bishape Bishape

Cerchio o rettangolo, in equilibrio tra due forme, il gioco combinatorio si fa creatività. Bishape accoglie la sfida di una progettualità applicata al letto, che a sua volta diventa sistema.

La scelta degli elementi, dei colori, dei tessuti, il movimento innovativo della luce, rivelano differenti modi d'essere.

Rond ou rectangle, en équilibre entre deux formes, la combinaison devient créativité. Bishape relève le défi d'un design appliqué au lit, qui à son tour devient un système. Le choix des éléments, des couleurs, des tissus, le mouvement innovant de la lumière, révèlent différentes manières d'être.



Bishape CR
L 1720 H 1270 P 2180 (escluso luci)
“C” Barnum 13, “R” Barkley 29, Nero Stout
Bishape CR
L 1720 H 1270 P 2180 (pas lumières)
«C» Barnum 13, «R» Barkley 29, Nero Stout

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100

Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100

Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100

BOX
BOX

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000


Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

BOX CONTENITORE
BOX COFFRE




Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000

Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

Schienale tessile R
Dos tissu R



Schienale tessile C
Dos tissu C








Il paralume si alza
o si abbassa per
direzionare la luce.
L'abat-jour monte
ou descend pour
diriger la lumière.



Rotazione
Rotation



Alimentazione elettrica
tramite presa a parete.
Alimentation électrique
par prise murale.



La luce si accende
e si spegne con
il semplice tocco di un dito.
La lumière s'allume
et s'éteint d'une simple
pression du doigt.





1.



2.

1.
Bishape RR
L 1780 H 1160 P 2180
Barnum 08, Quarzo
Bishape RR
L 1780 H 1160 P 2180
Barnum 08, Quarzo

2.
Bishape RR
L 1800 H 1160 P 2260 (escluso luci)
Barnum 08, Nero Stout
Bishape RR
L 1800 H 1160 P 2260 (pas lumières)
Barnum 08, Nero Stout



1.



2.

1.
Bishape CC
L 1660 H 1270 P 2180 (escluso luci)
Boemian 00, Rugiada
Bishape CC
L 1660 H 1270 P 2180 (pas lumières)
Boemian 00, Rugiada

2.
Bishape CC
L 1800 H 1270 P 2260
Boemian 00
Bishape CC
L 1800 H 1270 P 2260
Boemian 00



Bishape C
L 1232 H 1270 P 2180 (escluso luce)
Barnum 21, Nero Stout
Bishape C
L 1232 H 1270 P 2180 (pas lumière)
Barnum 21,Nero Stout





LETTI
LITS

Let'space Let'space

Si libera dalla base letto,
si allunga sulla parete e la illumina
con discrezione. È la sartorialità
della testiera di Let'space.
Un invito a dare nuovo spazio
alla zona notte, dove accogliere
quadri, libri e accessori.
In nicchia, al centro o appoggiato
da un lato, si adatta e ravviva
qualsiasi situazione.

Elle se libère du sommier, s'étend
sur le mur et l'illumine en toute
discretion. C'est la signature
de la tête de lit Let'space.

Elle invite à offrir à un nouvel
espace à la chambre à coucher,
où l'on peut ranger tableaux, livres
et accessoires. Dans une niche,
au milieu ou sur un des côtés,
elle s'adapte et répond à toutes
les situations.






Let'space IN
L 4800 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite
Let'space IN
L 4800 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite



Let'space IN
L 4200 (sx) H 970 P 2350
Plain 06, Grafite
Let'space IN
L 4200 (gauche) H 970 P 2350
Plain 06, Grafite

Personalizzazione
in larghezza su entrambi i lati.
Personnalisation
en largeur sur les deux côtés.




Let'space IN
Let'space IN



Let'space IN OUT
L 3100 (dx) H 970 P 2350
Plain 06 - Grafite
Let'space IN OUT
L 3100 (droite) H 970 P 2350
Plain 06 - Grafite

Personalizzazione
in larghezza su lato IN.
Personnalisation
en largeur sur côté IN.


Let'space IN OUT
Let'space IN OUT



Let'space OUT
Let'space OUT


Per materasso 1200
Pour matelas 1200

2200




Per materasso 1600
Pour matelas 1600

2600




Per materasso 1800
Pour matelas 1800

2800




RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100




RING, RING CONTENITORE
RING, RING COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100




BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX COFFRE


Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000




Rivestimento
Revêtement




Rivestimento
Revêtement



RING
RING



BOX
BOX






Let'space OUT
L 2600 H 970 P 2350
Boemian 00, Rugiada, Nero Stout
Let'space OUT
L 2600 H 970 P 2350
Boemian 00, Rugiada, Nero Stout




FINITURA TESTIERA:
Lamé, Laccato Opaco.
FINITION DE LA TÊTE DE LIT:
Lamé, Laqué Mat.

FINITURA TAVOLINO:
Laccato Opaco.
FINITION DE LA TABLE DE NUIT:
Laqué Mat.



Dettagli costruttivi
Détails de construction




Accessori
Accessoires

CUSCINO IMBOTTITO COUSSIN REMBOURRÉ	TAVOLINO TABLE DE NUIT
720 820 1000	Ø 300
1000	Consigliato per materasso L 1200 Recommandé pour matelas L 1200
720 + 720	Consigliato per materasso L 1600 Recommandé pour matelas L 1600
820 + 820	Consigliato per materasso L 1800 Recommandé pour matelas L 1800



Let'space IN OUT
L 2900 (sx) H 970 P 2266
Lima 12, Ombra
Let'space IN OUT
L 2900 (gauche) H 970 P 2266
Lima 12, Ombra

Illuminazione
Éclairage



IMPIANTO SENZA DIMMER SYSTÈME SANS VARIATEUR	IMPIANTO CON DIMMER SYSTÈME AVEC VARIATEUR
Accensione con interruttore cliente. Allumage avec interrupteur client.	Accensione con radiocomando. Allumage avec radiocommande.
	Per ulteriori informazioni sul radiocomando, vedi sezione Illuminazione di Wallover®. Pour plus d'informations sur la radiocommande, consulter la section Éclairage de Wallover®.

LETTI
LITS

Groove Groove



Mensole, ganci, appendini, luce d'atmosfera e casse bluetooth. È la barra Groove ad introdurre il nuovo paradigma della zona notte. Con lei la testiera si svincola per la prima volta dalla base letto e ci avvicina a nuovi modi di vivere lo spazio più intimo della casa.

Étagères, patères, crochets, éclairage d'ambiance et haut-parleurs bluetooth. Groove introduit un nouveau concept pour la chambre à coucher. Pour la première fois, la tête de lit se détache du sommier et nous entraîne vers de nouvelles façons de vivre l'espace le plus intime de la maison.







L 2600 H 780 P 2200
Barnum 13, Grafite, Noce
L 2600 H 780 P 2200
Barnum 13, Grafite, Noyer



RING

RING



Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100



RING

RING



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100



BOX

BOX



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100



BOX CONTENITORE

BOX COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000





LETTI
LITS

Groove Run Groove Run

Con un gesto scorrono sulla barra.
Con un altro si agganciano e si
sganciano. Simmetrici o asimmetrici
rispetto alla base del letto.
Grazie ad un comodo binario,
i pannelli tessili Run si spostano
con facilità. Tra sostegno e design,
la più iconica proposta di Groove.

En un seul geste, elles glissent
sur la barre. D'un autre, elles
s'accrochent et se décrochent.
Symétriques ou asymétriques
par rapport au sommier les têtes
de lit Run se déplacent facilement
grâce à un rail pratique. Entre
support et design, la proposition
la plus emblématique de Groove.



L 2600 H 1200 P 2150
Boemian 70,
Ombra
L 2600 H 1200 P 2150
Boemian 70,
Ombra



ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

In dotazione
cavo 2000 mm.
Câble de 2000 mm
fourni.



Uscita cavo
a parete dx o sx.
Sortie de câble
murale droite
ou gauche.

IMPIANTO CON DIMMER
SYSTÈME AVEC VARIATEUR

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
Pour plus d'informations
sur la radiocommande,
consulter la section
Éclairage de Wallover®.

Accensione
con radiocomando.
allumage avec
radiocommande.

Schienale tessile Run
Dos tissu Run



ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico
integrato:

- 1 led dimmerabile
(superiore o inferiore)
- 2 led dimmerabili.

ECLAIRAGE
Système électrique
intégré:

- 1 led à intensité
réglable (supérieure
ou inférieure)
- 2 led à intensité
réglables.

IMPIANTO AUDIO
Caratteristiche:

- Connessione
Bluetooth 3.0
con profilo A2DP.
- Amplificatore stereo
in classe D.
- Potenza massima
2x6 W rms.

Altoparlanti:

- 2 full-range
- 2 tweeter.

Alimentazione:

- 100-240 Vac 50/60 Hz
15 W (max).
- Classe 1
con messa a terra.

SYSTEME AUDIO
Caractéristiques:

- Connexion Bluetooth
3.0 avec profil A2DP.
- Amplificateur stéréo
de classe D.
- Puissance maximale
2x6 W RMS.

Hauts-parleurs:

- 2 full-range
- 2 tweeter.


Alimentation:

- 100-240 Vac 50/60 Hz
15 W (max).
- Classe 1 avec mise
à la terre.

Per fissaggio a parete
vedere capitolo
Complementi Groove.
Pour le montage
mural, voir le chapitre
Compléments Groove.




Barra con
antisganciamento
Barre avec
anti-décrochement



Barra Laccato Opaco
Barre Laqué Mat

Accessori
Accessoires



1. STAFFA CON FORO
Laccato Opaco
SUPPORT AVEC TROU
Laqué Mat
2. GANCIO
Laccato Opaco
CROCHET
Laqué Mat
3. APPENDINO
Laccato Opaco
PATÈRE
Laqué Mat
4. MENSOLA
Laccato Opaco,
Noce, Rovere,
Eucalipto
ÉTAGÈRE
Laqué Mat
Noyer, Chêne
Eucalyptus



L 1830 H 1200 P 2150
Scott 01, Plain 02, Quarzo
L 1830 H 1200 P 2150
Scott 01, Plain 02, Quarzo

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100

BOX
BOX

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

BOX CONTENITORE
BOX COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000



LETTI
LITS

Groove Zip Groove Zip

La morbidezza dei cuscini
agganciati sulla corsia inferiore
da una comoda zip, addolcisce
l'essenzialità della barra Groove.
La linea del letto cambia con forme
piene ed ergonomiche, esaltate
da tessuti corposi e in armonia
con i laccati della palette Caccaro.

La légèreté des coussins attachés
au rail inférieur par un zip très
pratique, adoucit la sobriété
de la barre Groove. La ligne du lit
change avec des formes pleines
et ergonomiques, rehaussées
par des tissus épais et en harmonie
avec les laques de la palette Caccaro.





L 2600 H 1300 P 2200
Boemian 30,
Ardesia
L 2600 H 1300 P 2200
Boemian 30,
Ardesia



Una cerniera
aggancia il cuscino
alla barra Groove.
Une fermeture éclair
accroche le coussin
à la barre Groove.


Schienale tessile Zip
Dos tissu Zip






L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada
L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada


RING
RING
Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100




RING
RING
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100



BOX
BOX
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000



BOX CONTENITORE
BOX COFFRE
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000





LETTI
LITS

Filesse Filesse

Un evergreen della collezione letti Caccaro. Laccato o nelle essenze più ricercate, si distingue per il design minimale che ne racconta la funzionalità. La particolare voluta della lettera “S” che ne disegna la testiera, offre una comoda superficie d’appoggio. Un indémodable de la collection lits Caccaro. Laqué ou réalisé dans les essences les plus recherchées, il se distingue par son design minimaliste qui exprime sa fonctionnalité. La courbe particulière de la lettre “S” qui dessine la tête de lit, offre une surface d’appui confortable.



L 1750 H 1020 P 2160
Eucalipto,
Nero Stout
L 1750 H 1020 P 2160
Eucalyptus,
Nero Stout



Noce, Barnum 10,
Nero Stout
Noyer, Barnum 10,
Nero Stout



Rovere,
Bianconeve
Chêne,
Bianconeve



Rugiada,
Plain 00
Rugiada,
Plain 00

FINITURA TESTIERA:
Laccato Opaco, Noce,
Rovere, Eucalipto
FINITION DE LA TÊTE DE LIT:
Laqué Mat, Noyer, Chêne,
Eucalyptus




Eucalipto, Nero Stout
Eucalyptus, Nero Stout




L 1350 H 1020 P 2160
Grafite
L 1350 H 1020 P 2160
Grafite


RING
RING
Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100



RING
RING
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100



RING CONTENITORE
RING COFFRE
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000





LETTI
LITS

Ajar Ajar

Una tasca socchiusa che nasconde un segreto, la curiosità di scoprire cosa possa contenere. Il deciso segno grafico lungo la testiera fa da raccordo alla morbidezza dei cuscini. Rifinito sul retro, Ajar può essere posizionato anche in centro stanza.

Une poche entrouverte qui cache un secret, la curiosité de découvrir ce qu'elle peut contenir. Le design graphique audacieux de la tête de lit fait lien avec la douceur des coussins. Fini au dos, Ajar peut également être placé au centre de la pièce.





L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14,
Ombra
L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14,
Ombra



Boemian 00,
Rugiada
Boemian 00,
Rugiada



Boemian 70
Boemian 70

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100

1790 1990
1010
2150 2250 2350
1632 1832 300

RING CONTENITORE
RING COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

1790 1990
1010
2250
1632 1832 300

BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

1880 2080
1010
2340
1800 2000 330

1880 2080
1010
2340
1800 2000 330



Barnum 14,
Ombra
Barnum 14,
Ombra



LETTI
LITS

Toffee Toffee

L'eleganza dei dettagli. La pienezza delle linee curve. Proporzioni leggere in una forma che avvolge e si slancia nello spazio che la ospita. In Toffee risuona la qualità del riposo con i semplici ingredienti di una dolce essenzialità.

L'élégance des détails.

La plénitude des lignes courbes.

Des proportions légères dans une forme qui enveloppe et s'affine dans l'espace qui l'accueille.

Dans Toffee, la qualité du repos résonne avec les ingrédients simples d'une douce essentialité.



L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08
L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08



Boemian 80,
Cotto
Boemian 80,
Cotto



Boemian 00,
Rugiada
Boemian 00,
Rugiada



Boemian 08
Boemian 08



L 1390 H 1010 P 2250
Barkley 29, Nero Stout
L 1390 H 1010 P 2250
Barkley 29, Nero Stout

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100

RING CONTENITORE
RING COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000


BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX COFFRE

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

Basi letto
Sommiers



- 1. Ring alluminio:
Laccato Opaco.
Ring en aluminium:
Laqué Mat.
- 2. Rivestimento
per Ring.
Revêtement
pour Ring.



Ring
Ring

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1200
longueur 1900, 2000, 2100

1932
2032
2132

1232


300

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 1900, 2000, 2100

1932
2032
2132

1632 1832

300






Ring contenitore
per letto Let'space,
Fillesse, Ajar, Toffee.
Fondi asportabili Piqué.
Perimetro contenitore
Lamé o Laccato Opaco.
Ring coffre pour
lit Let'space, Fillesse,
Ajar, Toffee.
Fonds amovibles Piqué.
Périmètre conteneur
Lamé ou Laqué Mat.


Ring contenitore Ring coffre

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000




Per un corretto
sollevamento della rete,
si consiglia un peso max
di kg 30 per materasso
con biancheria.
Pour un bon
fonctionnement
du mécanisme nous
recommandons
un poids de 30 kg max
par matelas avec draps.

VISTA FRONTALE
VUE DE FACE



VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE



* Altezza piano rete
* Hauteur de la base lit



Box

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000

Box contenitore
Box coffre

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
Pour matelas:
largeur 1600, 1800
longueur 2000



Box contenitore:
fondi asportabili Piqué.
Box coffre:
fonds amovibles Piqué.



Per un corretto sollevamento
della rete, si consiglia un peso max
di kg 30 per materasso con biancheria.
Pour un bon fonctionnement du
mécanisme nous recommandons un poids
de 30 kg max par matelas avec draps.

VISTA FRONTALE
VUE DE FACE

VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE

* Altezza piano rete
* Hauteur de la base lit

Filnox Filnox

Linee regolari disegnano i frontali.
Il profilo in alluminio tra cassetto
e struttura valorizza le giunzioni a 45°.
Illuminazione, telaio e vano a giorno
evolvono il concetto di cassetteria.
Des lignes régulières dessinent
les façades. Le profilé en aluminium
entre le tiroir et la structure met
en valeur les coupes à l'onglet à 45°.
L'éclairage, le cadre et la niche
transforment le concept de la
commode.





[illegible]

TELAIO
 CADRE



L 450 H 495 P 463
 Ombra, Nero Stout
 L 450 H 495 P 463
 Ombra, Nero Stout



1.



2.

1.
 L 1500 H 855 P 463
 Rugiada, Grafite
 L 1500 H 855 P 463
 Rugiada, Grafite

2.
 L 1050 H 1095 P 463
 Ombra, Noce, Nero Stout
 L 1050 H 1095 P 463
 Ombra, Noyer, Nero Stout

SOSPENSIONE A PARETE
 SUSPENSION MURALE






L 900 H 240 P 473
 Rugiada
 L 900 H 240 P 473
 Rugiada



Attaccaglie regolabili
 con antiscivolo.
 Crochets réglables
 avec anti-décollement.

Per una maggiore
 sicurezza sempre
 con staffa rinforzata.
 Toujours avec
 support renforcé
 pour plus
 de sécurité.




L 1500 H 480 P 473
 Grafite
 L 1500 H 480 P 473
 Grafite

VANO A GIORNO
 NICHE





FI001B
 L 1650 H 240 P 473
 Nero Stout
 L 1650 H 240 P 473
 Nero Stout

Vano a giorno centrale
 Niche central



FI003B
 L 614 H 495 P 463
 Ombra, Eucalipto
 L 614 H 495 P 463
 Ombra, Eucalyptus



Vano a giorno laterale
 Niche latéral



PIEDINO 15
 PIED 15



L 450 H 495 P 463
 Rugiada
 L 450 H 495 P 463
 Rugiada



1.



3.

1.
 L 450 H 495 P 463
 Fumo
 L 450 H 495 P 463
 Fumo



2.



4.

2.
 L 450 H 495 P 463
 Ombra, Eucalipto
 L 450 H 495 P 463
 Ombra, Eucalyptus

3.
 L 450 H 615 P 463
 Ombra
 L 450 H 615 P 463
 Ombra

4.
 L 1200 H 255 P 463
 Nero Stout
 L 1200 H 255 P 463
 Nero Stout

CASSETTO TIROIR



L 1050 H 975 P 513
 Rugiada, Rovere
 L 1050 H 975 P 513
 Rugiada, Chêne

L 750 H 1215 P 513
 Rugiada, Rovere
 L 750 H 1215 P 513
 Rugiada, Chêne





L 1050 H 735 P 513
 Eucalipto
 L 1050 H 735 P 513
 Eucalyptus

L 750 H 1215 P 513
 Eucalipto
 L 750 H 1215 P 513
 Eucalyptus




L 1200 H 735 P 513
 Terra, Noce
 L 1200 H 735 P 513
 Terra, Noyer


Cassetto a rientro
 ammortizzato. A richiesta,
 estrazione totale:
 l'ingombro a cassetto
 aperto aumenta di 80 mm.
 Tiroir escamotable amorti.
 Sur demande, extraction
 totale: l'encombrement
 avec le tiroir ouvert
 augmente de 80 mm.



VISTA FRONTALE
 VUE DE FACE



VISTA LATERALE
 VUE LATÉRALE



Cassetto H 120.
 L'interno è attrezzabile
 con cassellario e portagioie;
 in questo caso il cassetto
 è ad estrazione totale.
 Tiroir H 120.
 L'intérieur peut être équipé
 d'un casier et d'une boîte
 à bijoux; dans ce cas, le tiroir
 est entièrement extractible.

Cassetto H 360.
 Nelle larghezze 1050 e 1200,
 l'interno è attrezzabile
 con vassoio H 55.
 Tiroir H 360.
 Dans les largeurs 1 050 et 1 200,
 l'intérieur peut être équipé
 d'un plateau H 55.

CASELLARIO PER CASSETTO H 120
 CASIER A TIROIR H 120



Casellario
 Titanio Brunito.
 Casier
 Titanio Brunito.

L 600
 L 600



L 750, 900
 L 750, 900




L 1050
 L 1050



L 1200
 L 1200



Portagioie Easy Pelle
 Porte-bijoux Easy Cuir




VASSOIO PER CASSETTO H 360
 BAC POUR TIROIR H 360



Fondo cassetti
 in finitura Piqué.
 A richiesta Easy Pelle.
 Fond de tiroir
 en finition Piqué.
 Sur demande Easy Cuir.









Vassoio Easy Pelle
 per cassetto H 360,
 larghezza 1050 e 1200.
 Plateau Easy Cuir
 pour tiroir H 360, largeur
 1050 et 1200.





ILLUMINAZIONE
 ECLAIRAGE


Schiena led
 Dos Led

Larghezza Largeur		Altezza Hauteur	4 Lati 4 Côtés	3 Lati 3 Côtés	2 Lati 2 Côtés	1 Lato 1 Côté
450 600 900 1050 1200	→	240 480 720 960 1200				
1500	→	240 480 720				


Fissata a parete.
 Fixé au mur.



Fissata
 alla cassettera.
 Fixé à la
 commode.




L'altezza della schiena led
 si adatta all'eventuale
 presenza del battiscopa.
 La hauteur du dos led
 s'adapte à l'éventuelle
 présence de la plinthe.



Schema elettrico
 Schéma Électrique


IMPIANTO
 SENZA DIMMER
 SYSTÈME
 SANS VARIATEUR




Accensione
 con interruttore
 cliente.
 Allumage avec
 interrupteur client.

A. Trasformatore
 B. Canalina passacavi
 in dotazione

A. Transformateur
 B. Passe-câbles fourni




IMPIANTO
 CON DIMMER
 SYSTÈME AVEC
 VARIATEUR



Accensione
 con radiocomando.
 Allumage avec
 radiocommande.

A. Trasformatore
 dimmerabile
 B. Canalina passacavi
 in dotazione

A. Transformateur
 à intensité réglable
 B. Passe-câbles fourni





Per ulteriori informazioni
 sul radiocomando, vedi
 sezione Illuminazione
 di Wallover®.
 Pour plus d'informations
 sur la radiocommande,
 consulter la section
 Eclairage de Wallover®.

DETTAGLI COSTRUTTIVI
 DÉTAILS DE CONSTRUCTION




Giunzione 45°. Profilo
Titanio Brunito per
una comoda apertura.
Coupe à l'onglet à 45°.
Profil Titanio Brunito
pour une ouverture
confortable.


Spazio tecnico
e schiena.
Espace technique
et dos.



Barra di sostegno Titanio
Brunito con possibilità
di regolazione.
Barre de support Titanio
Brunito avec possibilité
de réglage.




Antiribaltamento
in dotazione
dove necessario.
Anti-basculement
disponible
si nécessaire.




FINITURE
 FINITIONS

Struttura e frontali
Structure et façades



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
5. Laccato Lucido Spazzolato
6. Noce / Easy Noce
7. Rovere / Easy Rovere
8. Eucalipto / Easy Eucalipto


Vano a giorno
Niche



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco











1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laqué Mat

Telaio
Cadre



1. Laccato Opaco

1. Laqué Mat





COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Side Side


Tra due parentesi tonde trovano spazio le infinite possibilità dimensionali di Wallover®. Una o più Basi si uniscono e i fianchi tondi le abbracciano. Così nasce la collezione Side. Entre deux parenthèses se développent les possibilités dimensionnelles infinies de Wallover®. Une ou plusieurs Bases se rejoignent, embrassées par les côtés ronds. C'est ainsi qu'est née la collection Side.



SI001B
L 2600 H 510 P 455
Nero Stout, Kera Nero Marquinia
L 2600 H 510 P 455
Nero Stout, Kera Nero Marquinia


COMPONENTI
 COMPOSANTS

1. Top 6
 2. Fianco 100
 3. Basamento 30
 4. Piede 180
1. Top 6
 2. Côté 100
 3. Socle 30
 4. Pied 180




DIMENSIONI
 DIMENSIONS


Comodino
 Table de chevet





Top 6
 Top 6




Basamento 30
 Socle 30




Fianco 100
 Côté 100



Piede 180
 Pied 180



View piede 180
 View pied 180



BASAMENTO 30
 SOCLE 30



SI002B

L 2600 H 990 P 455
 Rugiada, Kera Invisible White
 L 2600 H 990 P 455
 Rugiada, Kera Invisible White



SI003B



SI004B


SI003B
 L 2450 H 630 P 455
 Oxid Bronzo, Nero Stout
 L 2450 H 630 P 455
 Oxid Bronzo, Nero Stout

SI004B
 L 2450 H 750 P 455
 Ombra
 L 2450 H 750 P 455
 Ombra


PIEDE 180
 PIED 180




SI005B
 L 1100 H 1140 P 455
 Ombra
 L 1100 H 1140 P 455
 Ombra




* Per Base bifacciale
 * Pour Base bi-façade



* Fianco 100
 * Côté 100



* Per Base bifacciale
 * Pour Base bi-façade
 * Battiscopa
 * Plinthe



DISTANZA PIEDE

- 200
 • con composizioni da:
 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
 325
 • con composizioni da:
 1850, 2000 (2 PIEDI);
 • con composizioni da:
 2150, 2300, 2450, 2600, 2750,
 2900 (3 PIEDI).

DISTANCE PIED

- 200
 • avec compositions de:
 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
 325
 • avec compositions de:
 1850, 2000 (2 PIEDS);
 • avec compositions de:
 2150, 2300, 2450, 2600, 2750,
 2900 (3 PIEDS).



SI006B



SI007B




SI006B
 L 2900 H 660 P 455
 Oxid Rame, Kera Nero Marquinia,
 Nero Stout
 L 2900 H 660 P 455
 Oxid Rame, Kera Nero Marquinia,
 Nero Stout

SI007B
 L 2450 H 900 P 455
 Rugiada
 L 2450 H 900 P 455
 Rugiada

VIEW PIEDE 180
 VIEW PIED 180



SI008B
 L 2000 H 1980 P 533
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite
 L 2000 H 1980 P 533
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite




DISTANZA PIEDE

- 200
 • con composizioni da:
 1400
 250
 • con composizioni da:
 2000

DISTANCE PIED

- 200
 • avec compositions de:
 1400
 250
 • avec compositions de:
 2000



SI009B



SI010B

SI009B, SI010B
 L 2000 H 1980 P 723
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite
 L 2000 H 1980 P 723
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite

SOSPENSIONE A PARETE
 SUSPENSION MURALE



SI011B

L 1550 H 360 P 365
 Oxid Ferro, Ombra
 L 1550 H 360 P 365
 Oxid Ferro, Ombra



SI012B



SI013B

SI012B
 L 4000 H 360 P 365
 Rugiada, Oxid Ferro
 L 4000 H 360 P 365
 Rugiada, Oxid Ferro

SI013B
 L 4900 H 360 P 365
 Ombra, Nero Stout
 L 4900 H 360 P 365
 Ombra, Nero Stout

BIFACCIALE
 BI-FAÇADE



SI014B

L 2600 H 510 P 478
 Nero Stout, Kera Nero Marquinia
 L 2600 H 510 P 478
 Nero Stout, Kera Nero Marquinia





SI015B

L 534 H 510 P 419
 Bianconeve, Kera Invisible White
 L 534 H 510 P 419
 Bianconeve, Kera Invisible White




SI016B


L 1100 H 990 P 455
 Bianconeve, Kera Invisible White
 L 1100 H 990 P 455
 Bianconeve, Kera Invisible White

Bianconeve, Kera Invisible White

FINITURE
 FINITIONS



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Laqué Mat |
| 2. Noce | 2. Noyer |
| 3. Rovere | 3. Chêne |
| 4. Eucalipto | 4. Eucalyptus |
| 5. Kera / Easy Kera Nero Marquinia | 5. Kera / Easy Kera Nero Marquinia |
| 6. Kera / Easy Kera Sahara Noir | 6. Kera / Easy Kera Sahara Noir |
| 7. Kera / Easy Kera Invisible White | 7. Kera / Easy Kera Invisible White |
| 8. Oxid Ferro | 8. Oxid Ferro |
| 9. Oxid Rame | 9. Oxid Rame |
| 10. Oxid Bronzo | 10. Oxid Bronzo |





COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Riquadro
Riquadro



Laccato Opaco Cotto,
Oxid Rame.
Laqué Mat Cotto,
Oxid Rame.

Dimensioni
Dimensions

495	450	Profondità Profondeur
		450
975	900	
		500
735	1200	
		500



Dettaglio
a 45°
Détail
à 45°

CASSETTO
TIROIR




Kera Invisible White,
Bianconeve, Eucalipto,
Nero Stout.

Kera Invisible White,
Bianconeve,
Eucalyptus, Nero Stout


Guide con quattro regolazioni possibili. Portata massima con peso uniformemente distribuito: 25 kg.

Coulisse avec quatre réglages possibles. Charge maximale avec poids uniformément réparti: 25 kg.




Estrazione totale.
Interno Piqué. Fondo
in Easy Pelle a richiesta.

Extraction totale.
Intérieur Piqué. Fond
en Easy Cuir sur demande.




VISTA LATERALE
VUE LATÉRALE




FINITURE FINITIONS




Struttura e top
Structure et top



- | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Laccato Opaco | Laqué Mat |
| 2. | Noce | Noyer |
| 3. | Rovere | Chêne |
| 4. | Eucalipto | Eucalyptus |
| 5. | Kera / Easy Kera
Nero Marquinia | Kera / Easy Kera
Nero Marquinia |
| 6. | Kera / Easy Kera
Sahara Noir | Kera / Easy Kera
Sahara Noir |
| 7. | Kera / Easy Kera
Invisible White | Kera / Easy Kera
Invisible White |
| 8. | Oxid Ferro | Oxid Ferro |
| 9. | Oxid Rame | Oxid Rame |
| 10. | Oxid Bronzo | Oxid Bronzo |



Dettagli costruttivi
Détails de construction




Piedino 15
Pied 15




COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Anello
Anello



Finitura: Laccato Opaco.
Fondo cassetto Piqué.
Finition: Laqué Mat.
Fond de tiroir Piqué.

Dimensioni
Dimensions






COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Loto
Loto



Finitura:
Laccato Opaco.
Finition:
Laqué Mat.

Dimensioni
Dimensions






COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS


View
View




View
View



View Ingresso
View Entrée



View Libreria
View Bibliothèque



Laccato
Opaco
Laqué Mat



Telo Screen:
Grigio Perla
Toile Screen:
Grigio Perla



Telo Screen:
Grigio Antracite
Toile Screen:
Grigio Antracite

COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Poly, Rail Poly, Rail


Poly è un versatile piano d'appoggio a parete o su telaio. Rail offre uno spazio ordinato per riporre device e strumenti di scrittura. Due complementi per creare un confortevole angolo di lavoro o studio in ogni ambiente della casa. Poly est un bureau polyvalent à fixer sur un mur ou sur un cadre. Le Rail offre un espace bien emménagé pour le rangement des stylos et accessoires. Deux compléments pour créer un espace de travail ou d'étude confortable dans chaque pièce de la maison.




RAIL
RAIL

Barra alluminio
Laccato Opaco.
Barre en aluminium
Laqué Mat.

Accessori
Accessoires



1. **SUPPORTO PER DEVICE**
in alluminio Laccato Opaco.
SUPPORT POUR ACCESSOIRES
en aluminium Laqué Mat.
2. **MENSOLA**
in alluminio Laccato Opaco.
ÉTAGÈRE
en aluminium Laqué Mat.
3. **PORTAPENNE**
in Easy Pelle spessore 4.
PORTE-STYLOS
en Easy Cuir épaisseur 4.



POLY
POLY

Sospeso
Suspendu

50

900 1200 1500 1800 2100 2400

900 ÷ 2400

432

600

432 ÷ 600

Profondità

Profondeur

Sospeso con schiena
Suspendu avec dos

Technical drawing of a shelf. The shelf is shown in a perspective view. The dimensions are labeled as follows:

- Length:** 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400
- Depth:** 432, 600
- Height:** 480
- Material/Finish:** Profondità, Profondeur

Gamba pannellata
Pied lambrissé

735

900 1200 1500 1800
900 ÷ 1800

SX
gauche

Profondità
Profondeur

432
600
432 ÷ 600

Gamba telaio
Pied de cadre

735

900 1200 1500 1800
900 ÷ 1800

Profondità
Profondeur

432
600

SX
gauche

Gamba telaio in appoggio
Pied de cadre en appui

900 1200 1500 1800
900 ÷ 1800

Profondità
Profondeur

735

495

dx
droite




432
600

The image shows a technical drawing of a desk. The desk has a rectangular top and a central support leg. A dimension line on the left indicates a height of 735. A dimension line on the right indicates a depth of 495. Below the desk, there are two sets of dimensions: 432 and 600. To the right of the desk, there is a label 'dx' and 'droite'. Above the desk, there are two rows of text: '900 1200 1500 1800' and '900 ÷ 1800'. In the top right corner, there is a label 'Profondità' and 'Profondeur'.

Sospeso
 Suspendu



Staffe Titanio Brunito.
 Supports Titanio Brunito.





Sospeso con schiena
 Suspendu avec dos



Gamba pannellata
 Pied lambrissé



Barra di sostegno Titanio
 Brunito con possibilità
 di regolazione
 per L 1500 e 1800.
 Barre de support
 Titanio Brunito avec
 possibilité de réglage
 pour L 1500 et 1800.



Profilo di sostegno
 Titanio Brunito.
 Due modalità
 di fissaggio a parete.
 Profil de support
 Titanio Brunito.
 Deux modes
 de fixation au mur.



Gamba telaio in appoggio
 Pied de cadre en appui




Gamba telaio
 Pied de cadre



Barra di sostegno Titanio
 Brunito con possibilità
 di regolazione
 per L 1500 e 1800.
 Barre de support
 Titanio Brunito avec
 possibilité de réglage
 pour L 1500 et 1800.



Profilo di sostegno
 Titanio Brunito.
 Due modalità
 di fissaggio a parete.
 Profil de support
 Titanio Brunito.
 Deux modes
 de fixation au mur.



Vaschetta
 Rangement




Passacavo metallo
 Passe-câble en métal




Titanio
 Brunito, Ø80.
 Titanio
 Brunito, Ø80.


Vaschetta portapenne
 in alluminio con due
 passacavo integrati.
 Rangement porte-plumes
 en aluminium avec deux
 passe-câbles intégrés.



Fondo Easy Pelle
 posizionabile
 a piacimento.
 Fond Easy Cuir
 pouvant être
 positionné à volonté.




La posizione della
 vaschetta è vincolata
 ai passacavo.
 Questi non possono
 sovrapporsi a elementi
 di fissaggio o sostegno.
 La position du
 Rangement est liée
 aux passe-câbles.
 Ceux-ci ne peuvent
 pas se chevaucher
 aux éléments de fixation
 ou de support.




FINITURE
 FINITIONS


Sospeso
 Suspendu




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laqué Mat




1.



2.




3.




4.


Sospeso con schiena
 Suspendu avec dos




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laqué Mat




1.



2.




3.




4.


Gamba pannellata
 Pied lambrissé




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laqué Mat




1.



2.




3.




4.


Gamba telaio
 Pied de cadre




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laqué Mat




1.




2.



3.




4.




4.


Vaschetta
 Rangement



1. Laccato Opaco
 2. Easy Pelle
 * Di serie omogeneo alla finitura di Poly.
1. Laqué Mat
 2. Easy Cuir
 * De série dans la même finition que Poly.




1.




2.




COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS



Mensola con
antiscivolo.
Étagère avec
anti-décrochement.




Trasformatore /
dimmer integrato
nel profilo:
• 1 led (superiore
o inferiore)
• 2 led
Transformateur/
variateur intégré
dans le profil:
• 1 led (supérieure
ou inférieure)
• 2 led



Struttura
in metallo.
Structure en métal

Luxline 10
Luxline 10



Finitura:
Laccato Opaco.
Finition:
Laqué Mat.

Illuminazione
Éclairage

IMPIANTO
SENZA DIMMER
SYSTÈME
SANS VARIATEUR



Accensione
con interruttore
cliente.
Allumage avec
interrupteur client.




IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTÈME
AVEC VARIATEUR



Accensione
con radiocomando.
Allumage avec
radiocommande.

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
Pour plus d'informations
sur la radiocommande,
consulter la section
Éclairage de Wallover®.



VISTA RETRO
VUE ARRIÈRE



Uscita cavo
elettrico.
Sortie du câble
électrique.




COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS




Regolazione
inclinazione.
Réglage
de l'inclinaison.

Mensola 30
Mensola 30




Profondità
Profondeur


300
200 ÷ 300



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laqué Mat





Pedana
Pedana





Profondità
Profondeur

432 480
432 ÷ 480



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laqué Mat







COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS

Oliver
Oliver



Anta specchio,
apertura 110°.
Porte miroir,
ouverture 110°.



IMPIANTO
SENZA DIMMER
SYSTÈME
SANS VARIATEUR



Accensione
con interruttore
cliente.
Allumage avec
interrupteur client.


IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTÈME
AVEC VARIATEUR



Accensione
con radiocomando.
Allumage avec
radiocommande.

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
Pour plus d'informations
sur la radiocommande,
consulter la section
Éclairage de Wallover®.

VISTA DALL'ALTO
VUE D'EN-HAUT



ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico
integrato.
ÉCLAIRAGE
Système électrique
intégré.

1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco


1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laqué Mat

ACCESSORI
INCLUSI:
• 1 asta appendiabiti
• 2 appendiabiti
• 1 portapantaloni

Finitura:
Titanio Brunito

ACCESSOIRES
INCLUS:
• 1 barre de penderie
• 2 penderies
• 1 porte-pantalons


Finition:
Titanio Brunito




1. 2. 3. 4.




COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS




1.



2.



3.




4.



4.


T-sit
T-sit



- 1. Lamé Bianconeve
- 2. Lamé Rugiada
- 3. Lamé Fumo
- 4. Laccato Opaco
- 1. Lamé Bianconeve
- 2. Lamé Rugiada
- 3. Lamé Fumo
- 4. Laqué Mat


Vano a giorno
Niche

Finitura:
Laccato Opaco
Finition:
Laqué Mat




Cuscino
Coussin

Tessuti
da campionario
Caccaro.
Tissus
à échantillonner
Caccaro.






COMPLEMENTI
COMPLÉMENTS



ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico integrato:
• 1 led dimmerabile (superiore o inferiore)
• 2 led dimmerabili.
ECLAIRAGE
Système électrique intégré:
• 1 led à intensité réglable (supérieure ou inférieure)
• 2 led à intensité réglables.




IMPIANTO AUDIO
Caratteristiche:
• Connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP.
• Amplificatore stereo in classe D.
• Potenza massima 2x6 W rms.
Altoparlanti:
• 2 full-range
• 2 tweeter.
Alimentazione:
• 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
• Classe 1 con messa a terra.

SYSTEME AUDIO
Caractéristiques:
• Connexion Bluetooth 3.0 avec profil A2DP.
• Amplificateur stéréo de classe D.
• Puissance maximale 2x6 W RMS.
Hauts-parleurs:
• 2 full-range
• 2 tweeter.
Alimentation:
• 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
• Classe 1 avec mise à la terre.



Barra con
antiscivolo.
Barre avec
anti-décrochement.

Groove
Groove





BARRA
Laccato Opaco
BARRE
Laqué Mat

Accessori:
Accessories:
1. **STAFFA CON FORO**
Laccato Opaco
SUPPORT AVEC TROU
Laqué Mat

2. **GANCIO**
Laccato Opaco
CROCHET
Laqué Mat

3. **APPENDINO**
Laccato Opaco
PATERE
Laqué Mat

4. **MENSOLA**
Laccato Opaco
Noce
Rovere
Eucalipto
ETAGERE
Laqué Mat
Noyer
Chêne
Eucalyptus



**IMPIANTO
CON DIMMER**
SYSTEME
AVEC VARIATEUR




Accensione
con radiocomando.
Allumage avec
radiocommande.

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
Pour plus d'informations
sur la radiocommande,
consulter la section
Éclairage de Wallover®.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

In dotazione
cavo 2000 mm.
Câble de 2000 mm
fourni.

Uscita cavo
a parete dx o sx.
Sortie de câble
murale droite
ou gauche.



Moodboard

Moodboard

I toni chiari e verdi attraversano i laccati, i tessuti, le essenze, gli Oxid e i Kera della nostra palette. Una selezione fresca ed elegante per esaltare la luminosità degli spazi.

Des tons clairs et verts traversent les laqués, les tissus, les essences, les Oxid et Kera de notre palette. Une sélection fraîche et élégante pour rehausser la luminosité des espaces.

1. Boemian 70

2. Barnum 08

3. Plain 02

4. Oxid Bronzo

5. Rovere

6. Ombra

7. Fumo

8. Rugiada

9. Bianconeve

10. Quarzo

11. Invisible White
1. Boemian 70

2. Barnum 08

3. Plain 02

4. Oxid Bronzo

5. Chêne

6. Ombra


7. Fumo

8. Rugiada

9. Bianconeve

10. Quarzo

11. Invisible White



Le venature di Eucalipto e Kera Sahara Noir avvolgono in un morbido abbraccio i toni caldi e terrosi dei laccati. Un'armonia di nuance per un ambiente intimo e accogliente.
Les veines d'Eucalyptus et de Kera Sahara Noir enveloppent les tons chauds et terreux des laqués d'une douce étreinte. Une harmonie de nuances pour un environnement intime et accueillant.

1. Lima 33

2. Plain 00

3. Barnum 21

4. Oxid Rame

5. Terra

6. Bianconeve

7. Cotto

8. Eucalipto

9. Sahara Noir
1. Lima 33

2. Plain 00

3. Barnum 21

4. Oxid Rame



5. Terra

6. Bianconeve

7. Cotto

8. Eucalyptus

9. Sahara Noir



Una raccolta di tonalità scure neutre per spazi essenziali e intensi. Il disegno del Kera, le venature del Noce, la trama dei tessuti addolciscono il rigore dell'effetto finale.

Une collection de teintes foncées neutres pour des espaces essentiels et intenses. Le dessin de Kera, les veines du Noyer, la trame des tissus adoucissent la rigueur de l'effet final.

1. Lima 03

2. Boemian 00

3. Barnum 14

4. Barnum 13

5. Nero Marquinia

6. Nero Stout

7. Rugiada

8. Fumo

9. Grafite

10. Ombra

11. Oxid Ferro

12. Noce
1. Lima 03

2. Boemian 00

3. Barnum 14

4. Barnum 13

5. Nero Marquinia

6. Nero Stout

7. Rugiada


8. Fumo

9. Grafite

10. Ombra

11. Oxid Ferro

12. Noyer



Materiali

Matériaux

Finiture all'acqua
Finitions à l'eau



Dai primi anni duemila abbiamo scelto di utilizzare finiture all'acqua. Inodori e atossiche, abbattano il contenuto di solventi chimici: un contributo per ridurre il nostro impatto ambientale e tutelare la salute di chi lavora nei nostri impianti e di chi sceglie i nostri prodotti.

La finitura all'acqua presenta un'ottima resistenza alla luce (valutazione massima 5 secondo norma UNI EN 15187) e alle resistenze chimiche (valutazione massima 5 escluso alcool etilico ed ammoniaca la cui valutazione passa a 4, riferimento prove 10 minuti UNI EN 12720).

Depuis le début des années 2000, nous avons choisi d'utiliser des finitions à l'eau. Inodores et non toxiques, elles réduisent la teneur en solvants chimiques: une contribution pour réduire notre impact environnemental et protéger la santé de ceux qui travaillent dans nos usines et de ceux qui choisissent nos produits.

La finition à l'eau présente une excellente résistance à la lumière (note maximale 5 selon la norme UNI EN 15187) et aux résistances chimiques (note maximale 5 hors alcool éthylique et ammoniac dont la note passe à 4, tests de référence 10 minutes UNI EN 12720).

CARB 2
CARB 2

Tutti i nostri pannelli sono conformi alla normativa CARB 2 (CARB P2 e US EPA TSCA Title VI). Uno standard di riferimento molto esigente che si propone di ridurre al minimo le emissioni di formaldeide nei materiali a base di legno. I nostri pannelli contengono meno di 0,09 parti per milione di formaldeide, valori notevolmente inferiori rispetto alla certificazione E1 (UNI EN 12460-3).


Tous nos panneaux sont conformes à la norme CARB 2 (CARB P2 et US EPA TSCA Title VI). Une norme de référence très exigeante qui vise à minimiser les émissions de formaldéhyde dans les matériaux à base de bois. Nos panneaux contiennent moins de 0,09 partie par million de formaldéhyde, des valeurs nettement inférieures à la certification E1 (UNI EN 12460-3).

LACCATI

LAQUÉS




* Bianco neve



Bianco 9010



Nero Stout




* Rugiada



* Fumo



Grafite



Gesso




Polvere



* Ombra



Sabbia



Tundra



Pece



Cielo



Ardesia




Indaco



Salvia



Cenere



Terra



Borgogna



Cotto



Amarone



Sahara



Savana



Mattone



Quarzo



Scoglio

* Prezzo prima fascia
Laccato Opaco.
* Prix premier groupe
Laqué Mat.



Laccato
Opaco
Laqué
Mat



Laccato
Lucido
Spazzolato
Laqué
Brillant
Brossé



Possiamo lavorare anche su colore campione con riferimento scala RAL/NCS con opacità di serie. Nous pouvons également travailler sur des échantillons de couleur en référence à l'échelle RAL/NCS avec opacité de série.

ESSENZE
ESSENCES



Noce
Noyer



Rovere
Chêne



Eucalipto
Eucalyptus



Tutte le parti in legno delle nostre composizioni sono lavorate in biglia. Esperienza e manualità guidano questa operazione artigianale che garantisce omogeneità e pulizia estetica. La finitura all'acqua esalta le venature delle nostre essenze conservandone la naturale matericità.

Toutes les parties en bois de nos compositions sont travaillées à la bille. L'expérience et le savoir-faire guident cette opération artisanale qui garantit l'homogénéité et l'esthétique. La finition à d'eau met en valeur le grain des essences tout en préservant leur texture naturelle.

OXID
OXID



Ferro
Ferro



Rame
Rame




Bronzo
Bronzo



Il nostro dipartimento R&D ha sviluppato Oxid unendo artigianalità e industria. Il pezzo viene rifinito a mano da un operatore esperto che ne accarezza la superficie per donargli un originale effetto metallico. Il risultato è un cangiante aspetto nuvolato, unico in ogni composizione. L'ultimo passaggio con la finitura opaca aumenta la resistenza ai graffi e l'omogeneità al tocco.

Notre service R&D a développé Oxid en alliant artisanat et industrie. La pièce est finie à la main par un opérateur expert qui brosse la surface pour lui donner un effet métallique particulier. Le résultat est un aspect nuagé irisé, unique dans chaque composition. L'étape finale avec la finition mate augmente la résistance aux rayures et l'homogénéité au toucher.

KERA
KERA



Nero Marquinia
Nero Marquinia



Sahara Noir
Sahara Noir



Invisible White
Invisible White

Le superfici ceramiche in Kera riproducono al tatto e alla vista la naturalezza del marmo. Inserti preziosi che garantiscono alta resistenza agli urti, alle macchie e ai graffi. Le tre nuance scelte si prestano a molteplici abbinamenti che movimentano e arricchiscono i nostri moodboard.

Les surfaces en céramique de Kera reproduisent le naturel du marbre au toucher et à la vue. Des inserts précieux garantissent une haute résistance aux chocs, aux taches et aux rayures. Les trois nuances choisies se prêtent à de multiples combinaisons qui animent et enrichissent nos moodboards.

ALTRE FINITURE
AUTRES FINITIONS

Nobilitati
Mélaminés



Lamé Bianconeve
Lamé Bianconeve



Lamé Rugiada
Lamé Rugiada



Lamé Fumo
Lamé Fumo




Easy Noce
Easy Noyer



Easy Rovere
Easy Chêne



Easy Eucalipto
Easy Eucalyptus



Easy Kera
Nero Marquinia
Easy Kera
Nero Marquinia



Easy Kera
Sahara Noir
Easy Kera
Sahara Noir



Easy Kera
Invisible White
Easy Kera
Invisible White

Finiture accessori
Finitions des accessoires



Piqué
Piqué



Titanio Brunito
Titanio Brunito



Easy Pelle
Easy Cuir



* Vetro Extrachiaro
* Verre Extra-clair



* Vetro Fumé
* Verre Fumé



Specchio
Miroir



Telo Screen
Grigio Perla
Toile Screen
Grigio Perla



Telo Screen
Grigio Antracite
Toile Screen
Grigio Antracite


* Vetro temperato
* Verre trempé

TESSUTI
TISSUS



Si assicura la migliore resa estetica con i tessuti da campionario Caccaro. A richiesta tessuto cliente. Tutti gli elementi in tessuto sono sfoderabili.
Le meilleur résultat esthétique est assuré avec les tissus du nuancier Caccaro. Tissu du client sur demande. Tous les éléments en tissu sont déhoussables. Tous les éléments en tissu sont déhoussables.

Barnum
Barnum



45% CO
15% WO
13% AC
19% VI
8% NY



Made in Italy


Barkley
Barkley




Pelo:
20% LI
80% PES

Poil:
20% LI
80% PES


Fondo:
100% PES




Lima
Lima



20% CO
40% VI
20% LI
20% PL



02 03 12 10




48 33

Made in Italy

Boemian
Boemian




5% CO
25% VI
13% LI
15% WO
25% PL
15% PC
2% PA



20 00



80




30 70

Made in Italy

Plain
Plain



45% CO
15% WO
13% AC
19% VI
8% NY



00 03 06




07



02

Made in Italy

Scott
Scott



56% CO
30% VI
14% LI



02



05



01

Made in Italy

A.D. & Concept:
Studio Monica Graffeo

Graphic design:
Giacomo Zonta

Styling:
Stefano Gaggero

Photos:
Gabriotti Fotografi

Copywriting:
Caccaro Lab

Pre-press & Printing:
Grafiche Antiga



Thanks to:
Saba Italia
Magis

Registered trademarks:
Freedhome®
Wallover®

Kera by Caccaro
with Laminam surfaces

Product design:
Studio Monica Graffeo
Wallover®, Bishape
Let'space, Ajar
Side, View, Groove
Caccaro R&D

Caccaro srl
© Copyright 2022
Via Corse 13 – 35010
Villa del Conte (PD) Italy
+39 049 9318920
vendite@caccaro.com
sales@caccaro.com
www.caccaro.com



Freedhome

Freedhome